

**VITO**

TOOLS FOR THE BRAVE



**MÁQUINAS A  
BATERIA COMUM**

'24

**EGO**  
**20V** Lithium  
**POWER**



A Gama EGO oferece máquinas elétricas portáteis que satisfazem as necessidades dos trabalhos mais profissionais e do dia a dia.

O inovador Sistema de Bateria EGO permite usar uma bateria comum para várias máquinas elétricas, aumentando a sua versatilidade e mobilidade.

Desde a construção passando pelas limpezas até à jardinagem, a gama EGO engloba máquinas como berbequins, aspiradores, rebarbadoras, máquinas de cortar a relva, entre outros. Uma bateria comum a todos os ambientes de trabalho.



VITO

EGO  
20V POWER  
4.0Ah

EGO  
VITO  
20V POWER  
4.0Ah  
LITHIUM ION



**EGO** 20V *Lithium*  
**POWER**



# Índice

## Máquinas a bateria comum 20V



VIBCBSFL20

**Berbequim de percussão 20V**



Pág. 04

VIBCBSFL20

**Berbequim Brushless 20V**



Pág. 04

VIBCBBMCC

**Berbequim Brushless 20V + mala + carregador**



Pág. 05

VIBGAGB20

**Aparafusadora de gesso cartonado Brushless 20V**



**NEW**

Pág. 05

VIBCASF20

**Aparafusadora de impacto 20V**



Pág. 07

VIBCAIBSFL20

**Chave de impacto Brushless 20V**



Pág. 07

VIBCMPFL20A

**Martelo perfurador Brushless 20V**



Pág. 08

VIBCTICFL20

**Serra de recortes 20V**



Pág. 09

VIBCSB14020

**Serra circular Brushless 20V - 140mm**



**NEW**

Pág. 09

VIBCSFSL20

**Serra circular 20V - 150mm**



Pág. 10

VIBCSB16520

**Serra circular Brushless 20V - 165mm**



**NEW**

Pág. 10

VIBCSSFL20

**Serra de sabs 20V**



Pág. 11

VIBCMFV20

**Multiferramenta vibratória 20V**



**NEW**

Pág. 11

VIBCRSFL20

**Rebarbadora 20V - 115mm**



Pág. 13

VIBCRBSFL20A

**Rebarbadora Brushless 20V - 115mm**



Pág. 13

VIBCRBSFL20

**Rebarbadora Brushless 20V - 125mm**



Pág. 14

VIBCPB20

**Polidora Brushless 20V**



**NEW**

Pág. 14

VIBCLOSFL20

**Lixadora orbital 20V**



Pág. 15

VIBCLOT20

**Lixadora orbital triangular 20V**



**NEW**

Pág. 15

VIBCPL20

**Plaina 20V - 82mm**



**NEW**

Pág. 17

VIBCLR20

**Lixadora de rolos 20V**



**NEW**

Pág. 17

VIBCASLB20SFL20

**Aspirador sólidos e líquidos Brushless 20V - 20L**



Pág. 19

VIBCAS12SFL20

**Aspirador/soprador de cinzas 20V - 12L**



Pág. 19

VIBCSA20

**Soprador/aspirador 20V**



**NEW**

Pág. 20

VIBPCQ20

**Pistola cola quente 20V**



**NEW**

Pág. 20

VIBPCPSFL20

**Pistola compressor 20V**



**NEW**

Pág. 21

VIBCMR20

**Corta-relvas 20V - 320mm**



**NEW**

Pág. 23

VIBCMRB40

**Corta-relvas Brushless 40V - 400mm**



**NEW**

Pág. 23

VIBCCSFL20

**Corta-sebes 20V**



Pág. 24

VIBCACSFL20

**Aparador de cantos 20V**



Pág. 24

VIBCSSFL40

**Soprador 40V**



Pág. 25

VIBCP1620

**Pulverizador 20V - 16L**



**NEW**

Pág. 25

VIBCTPBSFL20

**Tesoura de poda Brushless 20V**



Pág. 27

VIBCMPC20

**Mini podadora corrente 20V - 100mm**



**NEW**

Pág. 27

VIBCEBSFL40

**Eletrosserra Brushless 40V**



Pág. 28

VIBCRSBSFL40

**Roçadora split Brushless 40V**



Pág. 28

Pág. 29

**Packs**



Pág. 37

**Acessórios**



## Berbequim de percussão 20V



Saiba mais:

### Principais características:

- > Velocidade variável e sentido de rotação reversível;
- > Paragem rápida;
- > Bucha metálica de aperto rápido com bloqueio do eixo de rotação;
- > Perfuração com impacto (função martelo).

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidades	2 velocidades
Velocidade de rotação em vazio - 1ª velocidade	0 - 350 rpm
Velocidade de rotação em vazio - 2ª velocidade	0 - 1250 rpm
Frequência de impacto - 1ª velocidade	0 - 5250 ipm
Frequência de impacto - 2ª velocidade	0 - 18750 ipm
Binário máximo	35 Nm
Posições de ajuste do binário	16 posições
Capacidade da bucha de aperto rápido	2 - 13 mm
Perfuração em aço	13 mm
Perfuração em madeira	35 mm
Perfuração em blocos de betão	13 mm
Funções	3 funções
Nível de potência sonora (LWA)	95 dB
Peso do produto	1,33 Kg
Dimensões do produto	250 x 75 x 195 mm
Peso com caixa	1,54 Kg
Dimensões da caixa	240 x 85 x 200 mm
Código de barras	5604612690229



LED de iluminação da superfície de trabalho



Clip reversível para cinto



Botão de rotação reversível

### Conteúdo da embalagem

- > Clip reversível para cinto.

## Berbequim Brushless 20V



Saiba mais:

### Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Bucha metálica de aperto rápido com bloqueio do eixo de rotação;
- > Velocidade variável e sentido de rotação reversível;
- > Perfuração com impacto (função martelo).

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidades	2 velocidades
Velocidade de rotação em vazio - 1ª velocidade	0 - 500 rpm
Velocidade de rotação em vazio - 2ª velocidade	0 - 2000 rpm
Frequência de impacto - 1ª velocidade	0 - 7500 ipm
Frequência de impacto - 2ª velocidade	0 - 30000 ipm
Binário máximo	60 Nm
Posições de ajuste do binário	21+1+1
Capacidade da bucha de aperto rápido	2 - 13 mm
Perfuração em aço	13 mm
Perfuração em madeira	35 mm
Perfuração em blocos de betão	13 mm
Nível de potência sonora (LWA)	86,3 dB
Peso do produto	1,23 kg
Dimensões do produto	185 x 80 x 205 mm
Peso com caixa	1,44 Kg
Dimensões da caixa	195 x 90 x 215 mm
Código de barras	5604612710880



LED de iluminação da superfície de trabalho



Aperto Rápido



Botão de rotação reversível

### Conteúdo da embalagem

- > Clip reversível para cinto.

VIBCBBMCC

## Berbequim Brushless 20V + mala + carregador



Saiba mais:

VIBCAGCB20

## Aparafusadora de gesso cartonado Brushless 20V



NEW



Saiba mais:

### Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Bucha metálica de aperto rápido com bloqueio do eixo de rotação;
- > Velocidade variável e sentido de rotação reversível;
- > Perfuração com impacto (função martelo).

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidades	2 velocidades
Velocidade de rotação em vazio - 1ª velocidade	0 - 500 rpm
Velocidade de rotação em vazio - 2ª velocidade	0 - 2000 rpm
Frequência de impacto - 1ª velocidade	0 - 7500 ipm
Frequência de impacto - 2ª velocidade	0 - 30000 ipm
Binário máximo	60 Nm
Posições de ajuste do binário	21+1+1
Capacidade da bucha de aperto rápido	2 - 13 mm
Perfuração em aço	13 mm
Perfuração em madeira	35 mm
Perfuração em blocos de betão	13 mm
Nível de potência sonora (LWA)	86,3 dB
Peso do produto	1,23 kg
Dimensões do produto	185 x 80 x 205 x mm
Peso com caixa	3 Kg
Dimensões da caixa	360 x 115 x 285 mm
Código de barras	5604612710897

### Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Regulação da profundidade de aparafusamento;
- > Velocidade variável e sentido de rotação reversível;
- > Botão de bloqueio do interruptor "On/Off".

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio	0 - 4400 rpm
Encaixe do acessório de aparafusamento	Sextavado - 1/4"
Diâmetro máximo do parafuso	6 mm
Nível de potência sonora (LWA)	86 dB
Peso do produto	0,97 Kg
Dimensões do produto	230 x 75 x 190 mm
Peso com caixa	1,22 Kg
Dimensões da caixa	270 x 80 x 190 mm
Código de barras	5604612727000



LED de iluminação da superfície de trabalho



Carregador rápido de bateria



Mala BMC



Clip para cinto



LED de iluminação da superfície de trabalho



Ajuste preciso

### Conteúdo da embalagem

- > Mala BMC;
- > Carregador rápido;
- > Clip reversível para cinto.

### Conteúdo da embalagem

- > Clip reversível para cinto.



VITO

VITO  
EGO 20V LITHIUM POWER  
4.0Ah



VIBCASFL20

## Aparafusadora de impacto 20V



Saiba mais:

VIBCAIBSFL20

## Chave de impacto Brushless 20V



Saiba mais:

### Principais características:

- > Velocidade variável e sentido de rotação reversível;
- > Paragem rápida.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidades	1 velocidade
Velocidade de rotação em vazio	0 - 2200 rpm
Frequência de impacto	0 - 3000 ipm
Binário máximo	180 Nm
Tipo de fixação dos acessórios	Sextavada
Nível de potência sonora (LWA)	106 dB
Peso do produto	1,17 Kg
Dimensões do produto	180 x 70 x 195 mm
Peso com caixa	1,3 Kg
Dimensões da caixa	220 x 85 x 200 mm
Código de barras	5604612702137



LED de iluminação da superfície de trabalho



Clip reversível para cinto

### Conteúdo da embalagem

- > Clip reversível para cinto.

### Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Velocidade variável e sentido de rotação reversível;
- > Paragem rápida;
- > Botão de seleção de velocidade com indicador LED;
- > Controlo de desaperto.

### Especificações


Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio - 1ª velocidade - LED 1	0 - 1800 rpm
Velocidade de rotação em vazio - 2ª velocidade - LED 2	0 - 2100 rpm
Velocidade de rotação em vazio - 3ª velocidade - LED 3	0 - 2700 rpm
Frequência de impacto - 1ª velocidade - LED 1	0 - 2520 ipm
Frequência de impacto - 2ª velocidade - LED 2	0 - 2940 ipm
Frequência de impacto - 3ª velocidade - LED 3	0 - 3780 ipm
Binário máximo - LED 1	220 Nm
Binário máximo - LED 2	250 Nm
Binário máximo - LED 3	300 Nm
Encaixe	1/2"
Nível de potência sonora (LWA):	80 dB
Peso do produto	1,16 Kg
Dimensões do produto	160 x 80 x 205 mm
Peso com caixa	1,34 Kg
Dimensões da caixa	212 x 90 x 165 mm
Código de barras	5604612710903



Botão de seleção de velocidade



Encaixe 1/2"



Pega em borracha antideslizante

### Conteúdo da embalagem

- > Clip reversível para cinto.



VIBCMP5FL20A

## Martelo perfurador Brushless 20V



Saiba mais:



### Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Variação de velocidade e sentido de rotação reversível;
- > Paragem rápida;
- > Bloqueio do eixo de rotação;
- > Perfuração com impacto (função martelo).



LED de iluminação da superfície de trabalho



Seletor do modo de funcionamento



Bucha SDS plus

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Energia de impacto	2,2 J
Velocidade de rotação em vazio	0 - 1420 rpm
Frequência de impacto	0 - 4500 ipm
Bucha de bloqueio/desbloqueio	SDS-Plus
Perfuração em aço	13 mm
Perfuração em betão	22 mm
Perfuração em madeira	28 mm
Funções	3 funções
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> ) - cinzelar	97 dB
Peso do produto	2,30 Kg
Dimensões do produto	290 x 80 x 200 mm
Peso com caixa	2,50Kg
Dimensões da caixa	296 x 90 x 232 mm
Código de barras	5604612702083

### Conteúdo da embalagem

- > Punho auxiliar;
- > Limitador de profundidade.

VIBCTICSFL20

## Serra de recortes 20V



Saiba mais:

VIBCSCB14020

## Serra circular Brushless 20V - 140mm



Saiba mais:

### Principais características:

- > Encaixe rápido da lâmina;
- > Proteção acrílica da lâmina;
- > Bloqueio do interruptor "On/Off";
- > Base de apoio em alumínio.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Número de cursos em vazio	2400 cpm
Comprimento do curso	25 mm
Posições do movimento pendular	4 posições
Tipo de lâmina	HCS/HSS
Ângulo de corte	45° / 0° / 45°
Capacidade de corte de aço	10 mm
Capacidade de corte de plástico	12 mm
Capacidade de corte de madeira	80 mm
Capacidade de corte de tubo de metal	Ø 5 - 25 mm
Nível de potência sonora (LWA)	90 dB
Peso do produto	1,7 Kg
Dimensões do produto	255 x 90 x 210 mm
Peso com caixa	1,99 Kg
Dimensões da caixa	235 x 95 x 225 mm
Código de barras	5604612690236



LED de iluminação da superfície de trabalho



Adaptador para aspiração de poeiras e aparas



Regulador do movimento pendular

### Conteúdo da embalagem


- > Lâmina para corte de madeira;
- > Guia paralela;
- > Adaptador para aspiração de poeiras e aparas;
- > Chave hexagonal.

### Principais características:


- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Bloqueio para substituição do disco;
- > Bloqueio do interruptor "On/Off";
- > Proteção inferior do disco;
- > Base de apoio em alumínio.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio	6000 rpm
Diâmetro do disco	140 mm
Diâmetro do furo do disco	20 mm
Espessura do disco	1.6 mm
Número de dentes do disco	24
Ângulo de corte	0 - 45°
Profundidade máxima de corte (0°)	50 mm
Profundidade máxima de corte (45°)	35 mm
Nível de potência sonora (LWA)	83 dB
Peso do produto	1,99 Kg
Dimensões do produto	370 x 150 x 180 mm
Peso com caixa	2,45 Kg
Dimensões da caixa	365 x 190 x 240 mm
Código de barras	5604612726966



Profundidade e inclinação de corte ajustável



Laser de orientação do corte



Saída para aspiração de poeiras e aparas

### Conteúdo da embalagem

- > Disco corte de madeira 140 mm;
- > Guia paralela;
- > Chave hexagonal.

VIBCSCSFL20

## Serra circular 20V - 150mm



Saiba mais:

VIBCSCB16520

## Serra circular Brushless 20V - 165mm



Saiba mais:

### Principais características:

- > Bloqueio para substituição do disco;
- > Bloqueio do interruptor "On/Off";
- > Proteção inferior do disco;
- > Base de apoio em alumínio.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio	4200 rpm
Diâmetro do disco	150 mm
Diâmetro do furo do disco	10 mm
Espessura do disco	1,6 mm
Número de dentes do disco	24 dentes
Ângulo de corte (esquadria)	0 - 45°
Profundidade máxima de corte (0°)	48 mm
Profundidade máxima de corte (45°)	36 mm
Nível de potência sonora (LWA)	90 dB
Peso do produto	2,5 Kg
Dimensões do produto	310 x 160 x 250 mm
Peso com caixa	3,22 Kg
Dimensões da caixa	315 x 200 x 285 mm
Código de barras	5604612690267



Profundidade e inclinação de corte ajustável



Laser de orientação do corte



Adaptador para aspiração de poeiras e aparas

### Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Bloqueio para substituição do disco;
- > Bloqueio do interruptor "On/Off";
- > Proteção inferior do disco;
- > Base de apoio em alumínio.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio	4200 rpm
Diâmetro do disco	165 mm
Diâmetro do furo do disco	20 mm
Espessura do disco	1,6 mm
Número de dentes do disco	24 dentes
Ângulo de corte (esquadria)	0 - 45°
Profundidade máxima de corte (0°)	48 mm
Profundidade máxima de corte (45°)	31 mm
Nível de potência sonora (LWA)	86 dB
Peso do produto	2,99 Kg
Dimensões do produto	310 x 165 x 270 mm
Peso com caixa	3,70 Kg
Dimensões da caixa	320 x 200 x 295 mm
Código de barras	5604612726997



Profundidade e inclinação de corte ajustável



Laser de orientação do corte



Saída para aspiração de poeiras e aparas

### Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte madeira 150 mm;
- > Guia paralela;
- > Chave hexagonal.

### Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte madeira 165 mm;
- > Guia paralela;
- > Chave hexagonal.

VIBCSSFL20

## Serra de sabre 20V



Saiba mais:

VIBCMFV20

## Multiferramenta vibratória 20V



**NEW**



Saiba mais:

### Principais características:

- > Encaixe rápido da lâmina;
- > Botão de segurança;
- > Velocidade variável.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Número de cursos em vazio	0 - 3000 cpm
Comprimento do curso	22 mm
Capacidade de corte de madeira	115 mm
Capacidade de corte de metal	10 mm
Nível de potência sonora (LWA)	92 dB
Peso do produto	1,9 Kg
Dimensões do produto	400 x 70 x 190 mm
Peso com caixa	2,25 Kg
Dimensões da caixa	415 x 85 x 185 mm
Código de barras	5604612702120

### Principais características:

- > Velocidade variável;
- > 3 funções: lixar, cortar e raspar;
- > Caixa de engrenagens metálica;
- > Fixação das lixas com velcro;
- > Tubo para aspiração de poeiras e aparas.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio	5000 - 20000 rpm
Níveis de ajuste de velocidade	6 velocidades
Amplitude de oscilação	3°
Nível de potência sonora (LWA)	108 dB
Peso do produto	1,26 Kg
Dimensões do produto	300 x 110 x 200 mm
Peso com caixa	1,59 Kg
Dimensões da caixa	355 x 90 x 150 mm
Código de barras	5604612726942



Cabeça ajustável




Substituição rápida da lâmina - sem ferramenta



Botão de segurança



Substituição rápida sem ferramenta



Duplo LED de iluminação da superfície de trabalho



Acessórios incluídos

### Conteúdo da embalagem

- > Serra para corte de madeira;
- > Serra para corte de metal.

### Conteúdo da embalagem

- > Lâmina de corte;
- > Espátula metálica;
- > Base triangular;
- > Lixas P80 (x2);
- > Lixas P120 (x2);
- > Lixas P180 (x2);
- > Lixas P240 (x2).



VIBCRSFL20

## Rebarbadora 20V - 115mm



Saiba mais:

VIBCRBSFL20A

## Rebarbadora Brushless 20V - 115mm



Saiba mais:

### Principais características:

- > Paragem rápida;
- > Proteção do disco ajustável;
- > Bloqueio do veio de rotação;
- > Caixa de engrenagens metálica.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio	10000 rpm
Diâmetro do disco	115 mm
Rosca do veio de rotação	M14
Posições da pega auxiliar	2 posições
Nível de potência sonora (LWA)	96 dB
Peso do produto	1,7 Kg
Dimensões do produto	340 x 110 x 230 mm
Peso com caixa	1,96 Kg
Dimensões da caixa	350 x 110 x 135 mm
Código de barras	5604612690243



Caixa de engrenagens metálica



Pega auxiliar de 2 posições

### Conteúdo da embalagem

- > Disco de rebarbar de 115 mm;
- > Proteção do disco;
- > Chave de aperto do disco;
- > Pega auxiliar.

### Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Paragem rápida;
- > Proteção do disco ajustável;
- > Bloqueio do veio de rotação;
- > Caixa de engrenagens metálica.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio	10000 rpm
Diâmetro do disco	115 mm
Rosca do veio de rotação	M14
Posições da pega auxiliar	3 posições
Nível de potência sonora (LWA)	97,2 dB
Peso do produto	1,5 Kg
Dimensões do produto	305 x 115 x 140 mm
Peso com caixa	2,05 Kg
Dimensões da caixa	320 x 115 x 145 mm
Código de barras	5604612720988



Caixa de engrenagens metálica lacada a preto



Grelha de ventilação



Pega auxiliar de 3 posições

### Conteúdo da embalagem

- > Disco de rebarbar de 115mm;
- > Proteção do disco;
- > Chave de aperto do disco;
- > Pega auxiliar.

VIBCRBSFL20

## Rebarbadora Brushless 20V - 125mm



Saiba mais:

VIBCPB20

## Polidora Brushless 20V **NEW**



Saiba mais:

### Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Paragem rápida;
- > Proteção do disco ajustável;
- > Bloqueio do veio de rotação;
- > Caixa de engrenagens metálica.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio	10000 rpm
Diâmetro do disco	125 mm
Rosca do veio de rotação	M14
Posições da pega auxiliar	3 posições
Nível de potência sonora (LWA)	97,2 dB
Peso do produto	1,5 Kg
Dimensões do produto	305 x 115 x 140 mm
Peso com caixa	2,05 Kg
Dimensões da caixa	320 x 115 x 145 mm
Código de barras	5604612710927



Caixa de engrenagens metálica lacada a preto



Grelha de ventilação



Pega auxiliar de 3 posições

### Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Variação de velocidade;
- > Bloqueio para substituição do disco;
- > Botão de segurança;
- > Caixa de engrenagens metálica.

### Especificações


Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio	800-2300 rpm
Diâmetro da almofada de polimento	180 mm
Rosca do veio de rotação	M14
Níveis de ajuste de velocidade	6 velocidades
Nível de potência sonora (LWA)	88 dB
Peso do produto	2,10 Kg
Dimensões do produto	420 x 190 x 190 mm
Peso com caixa	2,68 Kg
Dimensões da caixa	460 x 150 x 185 mm
Código de barras	5604612727017



6 níveis de ajuste da velocidade



Almofada de lã incluída



Prato de velcro

### Conteúdo da embalagem

- > Disco de rebarbar de 125mm;
- > Proteção do disco;
- > Chave de aperto do disco;
- > Pega auxiliar.

### Conteúdo da embalagem

- > Prato de velcro;
- > Almofada de lã para polimento;
- > Almofada de polimento lisa;
- > Almofada de polimento com relevo;
- > Pega auxiliar.



VIBCLOSFL20

## Lixadora orbital 20V



Saiba mais:

VIBCL0T20

## Lixadora orbital triangular 20V



Saiba mais:

### Principais características:

- > Fixação das lixas com velcro;
- > Variação de velocidade;
- > Interruptor "On/Off" protegido contra a entrada de poeiras.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio	2000 - 10000 rpm
Níveis de ajuste da velocidade	6 níveis
Amplitude de oscilação	2 mm
Tipo de lixa	Folha
Dimensão da lixa	125 mm
Diâmetro da base vibratória	125 mm
Nível de potência sonora (LWA)	98 dB
Peso do produto	1,10 Kg
Dimensões do produto	260 x 125 x 160 mm
Peso com caixa	1,25 Kg
Dimensões da caixa	182 x 128 x 166 mm
Código de barras	5604612703424



6 níveis de ajuste da velocidade



Fixação das lixas com velcro



Acessórios incluídos

### Conteúdo da embalagem

- > Lixas (x2);
- > Adaptador para aspiração de poeiras e aparas;
- > Saco coletor de poeiras e aparas.

### Principais características:

- > Fixação das lixas com velcro;
- > Pega macia para um trabalho mais confortável.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio	11000 rpm
Tipo de lixa	Folha
Dimensão da lixa	145 x 100 mm
Área de lixagem	145 x 100 mm
Nível de potência sonora (LWA)	87 dB
Peso do produto	0,89Kg
Dimensões do produto	250 x 100 x 160 mm
Peso com caixa	1.13 Kg
Dimensões da caixa	260 x 120 x 165 mm
Código de barras	5604612726980



Reservatório de poeiras e aparas



Fixação das lixas com velcro



Acessórios incluídos

### Conteúdo da embalagem

- > Reservatório de poeiras e aparas;
- > Lixas (x3).



VIBCPL20

## Plaina 20V - 82mm

**NEW**



Saiba mais:

VIBCLR20

## Lixadora de rolos 20V

**NEW**



Saiba mais:

### Principais características:

- > Bloqueio do interruptor On/Off;
- > Saco coletor de poeiras e aparas.

### Especificações


Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio	16000 rpm
Largura de corte máxima	82 mm
Profundidade de corte máxima	1,5 mm
Dimensões máximas do entalhe	82 x 8 mm
Nível de potência sonora (LWA)	106 dB
Peso do produto	2,56 Kg
Dimensões do produto	310 x 170 x 180 mm
Peso com caixa	2,88 Kg
Dimensões da caixa	310 x 175 x 190 mm
Código de barras	5604612726959

### Principais características:

- > Sistema de troca rápida da lixa;
- > Punho auxiliar ajustável em 3 posições;
- > Bloqueio do interruptor On/Off.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio	120 - 380 rpm
Níveis de ajuste de velocidade	6 velocidades
Tipo de lixa	Cinta
Dimensão da lixa	76 x 457 mm
Área de lixagem	76 x 120 mm
Nível de potência sonora (LWA)	89 dB
Peso do produto	2,48 Kg
Dimensões do produto	270 x 145 x 175 mm
Peso com caixa	2,78 Kg
Dimensões da caixa	285 x 160 x 190 mm
Código de barras	5604612726973



Ajuste da profundidade de corte



Patilha de segurança para proteção de lâminas



Chave de substituição das lâminas

### Conteúdo da embalagem

- > Guia paralela;
- > Regulador da profundidade do entalhe;
- > Chave de bocas;
- > Chave hexagonal;
- > Saco coletor de pó e aparas.



Parafuso de ajuste da lixa



Saco coletor de poeiras e aparas



6 Níveis de ajuste de velocidade

### Conteúdo da embalagem

- > Cinta de lixa;
- > Saco coletor de pó e aparas.



VIBCASLB20SFL20

## Aspirador sólidos e líquidos Brushless 20V - 20L



Saiba mais:

VIBCASC12SFL20

## Aspirador/soprador de cinzas 20V - 12L



Saiba mais:

### Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Indicado para usar em ambientes interiores e exteriores;
- > Reservatório de 20 litros em aço Inox;
- > Filtro Hepa;
- > Flexível e fácil de aceder às zonas de mais difícil acesso.

### Especificações

Tensão nominal	20V DC
Velocidades	2 velocidades
Potência nominal	180 W
Potência de aspiração - 1ª velocidade	12 kPa
Potência de aspiração - 2ª velocidade	18 kPa
Caudal de aspiração	0.84 m³/min
Capacidade do reservatório	20 L
Tipos de materiais aspirados	Sólidos e Líquidos
Mangueira de aspiração	1,5 m x 32 mm
Tipo de filtro	HEPA
Peso do produto	2,8 kg
Dimensões do produto	310 x 340 x 515 mm
Peso com caixa	5,590 kg
Dimensões da caixa	335 x 335 x 440 mm
Código de barras	5604612715144



Fechos metálicos



Filtro de partículas HEPA lavável



Interruptor com 2 velocidades

### Conteúdo da embalagem

- > Mangueira de aspiração;
- > Tubo telescópico de aspiração metálico;
- > Filtro HEPA;
- > Escova de aspiração;
- > Escova redonda;
- > Acessório para ranhuras;
- > Rodas.

### Principais características:

- > Inclui função de soprador;
- > Ideal para limpeza de lareiras, churrasqueiras, fogões a lenha, pellets, etc;
- > Filtro Hepa;
- > Reservatório de 12 litros em aço Inox.

### Especificações

Tensão nominal	20V DC
Potência nominal	150 W
Potência de aspiração	9 kPa
Caudal de aspiração	0.6 m³/min
Capacidade do reservatório	12 L
Temperatura máxima dos materiais aspirados	40°C
Tipos de materiais aspirados	Sólidos
Mangueira de aspiração	1 m x 35 mm
Tubo de aspiração metálico	230 mm
Tipo de filtro	HEPA
Peso do produto	2,2 kg
Dimensões do produto	270 x 285 x 290 mm
Peso com caixa	2,690 kg
Dimensões da caixa	280 x 280 x 315 mm
Código de barras	5604612715137



Fechos metálicos



Filtro de partículas HEPA lavável



Pega de transporte

### Conteúdo da embalagem

- > Mangueira de aspiração;
- > Tubo de aspiração metálico;
- > Filtro HEPA.

VIBCSA20

## Soprador/aspirador

20V

**NEW**



Saiba mais:



VIBCPCQ20

## Pistola cola quente 20V

**NEW**



Saiba mais:



### Principais características:

- > Inclui função aspirador;
- > Bocal de borracha.

### Especificações

Tensão nominal	20V DC
Velocidade de rotação em vazio	18000 rpm
Níveis de ajuste de velocidade	3
Velocidade do ar	240 km/h
Caudal máximo	102 m <sup>3</sup> /h
Nível de potência sonora (LWA)	93 dB
Peso do produto	1,16 Kg
Dimensões do produto	490 x 200 x 190 mm
Peso com caixa	1,42 kg
Dimensões da caixa	290 x 190 x 175 mm
Código de barras	5604612727031



3 Níveis de ajuste de velocidade



Saco coletor de poeiras e aparas

### Conteúdo da embalagem

- > Saco coletor de pó e aparas;
- > Bocal de borracha.

### Principais características:

- > Mecanismo anti sobreaquecimento;
- > Pega macia para um trabalho mais confortável;

### Especificações

Tensão nominal	20V DC
Diâmetro dos tubos de cola	10 - 12 mm
Tempo de aquecimento	3 min
Peso do produto	0,37 Kg
Dimensões do produto	195 x 65 x 190 mm
Peso com caixa	0,59 kg
Dimensões da caixa	200 x 75 x 210 mm
Código de barras	5604612727024



Gatilho de 2 dedos



Indicador de temperatura de trabalho

### Conteúdo da embalagem

- > Tubos de cola (x3).



VIBCPCSFL20

## Pistola compressor 20V



Saiba mais:



### Principais características:

- > 2 botões para ajustar a pressão;
- > Luz LED frontal;
- > Pressão máxima de 7 bar/101 psi.



LED de iluminação da superfície de trabalho



Suporte para adaptadores universais e mangueira



Display digital retroiluminado

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Pressão máxima	7 bar   101 psi
Nível de potência sonora (LWA)	91,5 dB
Peso do produto	0,752 Kg
Dimensões do produto	160 x 65 x 200 mm
Peso com caixa	0,917 kg
Dimensões da caixa	170 x 75 x 210 mm
Código de barras	5604612710910

### Conteúdo da embalagem

- > Mangueira com válvula para pneus;
- > Agulha para bolas;
- > Válvulas para pneus de bicicleta;
- > Adaptadores universais.



EGO  
20V  
LITHIUM  
POWER  
4.0Ah

AVTTO  
EGO  
20V  
LITHIUM  
POWER  
4.0Ah

AVTTO



VIBCMR20

## Corta-relvas 20V - 320mm

**NEW**



Saiba mais:

VIBCMB40

## Corta-relvas Brushless 40V - 400mm

**NEW**



Saiba mais:

### Principais características:

- > Motor de escovas;
- > Permite baterias de 2, 4 ou 6Ah;
- > 3 níveis de corte;
- > Pega de transporte.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Rotação em vazio	3500 rpm
Largura de corte	320 mm
Altura de corte	30, 45, 55 mm
Capacidade de cesto da relva	30 L
Diâmetro das rodas	125 - 150 mm
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	90 dB
Peso do produto	10,24 kg
Dimensões do produto	1000 x 1000 x 450 mm
Peso com caixa	12,5 kg
Dimensões da caixa	660 x 450 x 380 mm
Código de barras	5604612727055



Chave de segurança



Saco de recolha



Manípulo de ignição

### Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha.

### Principais características:


- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Permite baterias de 2, 4 ou 6Ah;
- > Alavanca reguladora de 6 níveis de corte;
- > Pega de transporte.

### Especificações

Tensão nominal	40 V DC (2x20V)
Rotação em vazio	2800 rpm
Largura de corte	400 mm
Altura de corte	25, 35, 45, 55, 65, 75 mm
Capacidade de cesto da relva	40 L
Diâmetro das rodas	150 - 200 mm
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	92 dB
Peso do produto	15,47 kg
Dimensões do produto	1200 x 1030 x 480 mm
Peso com caixa	18 kg
Dimensões da caixa	810 x 500 x 500 mm
Código de barras	5604612727048



Chave de segurança



Compacta



Saco de recolha

### Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha.

VIBCCSSFL20

## Corta-sebes 20V



Saiba mais:

VIBCACSFL20

## Aparador de cantos 20V



Saiba mais:

### Principais características:

- > Lâmina bidirecional;
- > Pega auxiliar com interruptor de segurança;
- > Indicado para sebes de ramos médios.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Rotação em vazio	1300 rpm
Altura dos dentes	20 mm
Espaço entre dentes	15 mm
Comprimento da lâmina	510 mm
Pega rotativa	90°
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	94 dB
Peso do produto	2,2 kg
Dimensões do produto	200 x 210 x 940 mm
Peso com caixa	3,75 kg
Dimensões da caixa	975 x 210 x 200 mm
Código de barras	5604612702175



Proteção da lâmina



Pala de proteção



Pega ajustável

### Conteúdo da embalagem

- > Pala de proteção;
- > Lâmina de corte;
- > Proteção da lâmina;
- > Kit de ferramentas.

### Principais características:

- > Guarda de proteção;
- > Pega auxiliar ajustável;
- > Eixo telescópico.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Rotação em vazio	9000 rpm
Diâmetro de corte	254 mm
Comprimento	1,12 - 1,42 m
Cabeça rotativa	90°
Número de lâminas	20 lâminas
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	91,9 dB
Peso do produto	1,9 kg
Dimensões do produto	285 x 310 x 1045 mm
Peso com caixa	2,8 kg
Dimensões da caixa	1050 x 235 x 140 mm
Código de barras	5604612702151



Pega auxiliar ajustável



Cabeça rotativa



Guia de corte

### Conteúdo da embalagem

- > Conjunto de 20 lâminas de corte;
- > Proteção de fio;
- > Guia de corte.

VIBCSSFL40

## Soprador 40V



Saiba mais:

VIBCP1620

## Pulverizador 20V - 16L

**NEW**



Saiba mais:

### Principais características:


- > Botão de segurança;
- > Interruptor turbo.

### Especificações

Tensão nominal	40 V DC (2x20V)
Rotação em vazio	18000 rpm
Velocidade máxima do ar	150 Km/h
Caudal máximo de ar	750 m <sup>3</sup> /h
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	95,6 dB
Peso do produto	2,5 kg
Dimensões do produto	170 x 265 x 780 mm
Peso com caixa	3,3 kg
Dimensões da caixa	445 x 290 x 275 mm
Código de barras	5604612702144



Pega confortável



Alça de transporte

### Conteúdo da embalagem

- > Tubo para soprador;
- > Alça de transporte.

### Principais características:


- > Micro switch no gatilho;
- > Jato regulável, leque e spray;
- > Alças ajustáveis.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Capacidade útil	16 L
Pressão	5 bar
Caudal líquido máx.	1,4 L/min
Número de bicos	6 bicos
Mangueira	1,5 m
Lança	550 mm
Peso do produto	4 kg
Dimensões do produto	320 x 230 x 565 mm
Peso com caixa	5,7 kg
Dimensões da caixa	355 x 290 x 690 mm
Código de barras	5604612726843



Regulação de saída de fluido



Alças almofadadas



Acessórios

### Conteúdo da embalagem

- > Lança;
- > Mangueira;
- > Bicos para pulverizador (x6);
- > Alças transporte ajustáveis (x2).



VIBCTPBSFL20

## Tesoura de poda Brushless 20V



Saiba mais:

VIBCMPC20

## Mini podadora corrente 20V - 100mm



**NEW**



Saiba mais:

### Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Ideal para podar arbustos, vinhas, pequenas árvores e para o corte de galhos;
- > Lâmina de alta durabilidade;
- > Sinais sonoros de acionamento.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Diâmetro máx. dos ramos	30 mm
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	77 dB
Peso do produto	0,95 kg
Dimensões do produto	295 x 110 x 65 mm
Peso com caixa	1,13 kg
Dimensões da caixa	390 x 175 x 90 mm
Código de barras	5604612712822



Modo acionamento seguro



Punho confortável

### Conteúdo da embalagem

- > Kit ferramentas.

### Principais características:

- > Botão de segurança;
- > Protetor flexível;
- > Substituição da corrente sem ferramentas.

### Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade da corrente	0-8 m/s
Número de elos	32
Passo da corrente	1/4"
Tamanho da lâmina	100 mm
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	105 dB
Peso do produto	1,43 kg
Dimensões do produto	410 x 70 x 350 mm
Peso com caixa	1,96 kg
Dimensões da caixa	450 x 95 x 205 mm
Código de barras	5604612727079



Protetor flexível



Manipulo



Proteção da lâmina

### Conteúdo da embalagem

- > Lâmina;
- > Corrente;
- > Proteção da lâmina.

VIBCEBSFL40

## Eletrosserra Brushless 40V



Saiba mais:

VIBCRSBSFL40

## Roçadora split Brushless 40V




Saiba mais:

### Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Lâmina e corrente OREGON;
- > Sistema de lubrificação da corrente.

### Especificações

Tensão nominal	40 V DC (2x20V)
Velocidade da corrente	0-19 m/s
Número de elos	52
Passo da corrente	3/8"
Tamanho da lâmina	350 mm
Óleo lubrificante	160 ml
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	101 dB
Peso do produto	3,6 kg
Dimensões do produto	810 x 215 x 225 mm
Peso com caixa	4,2 kg
Dimensões da caixa	480 x 230 x 230 mm
Código de barras	5604612710934



Travão eletrónico



Botão de segurança



Aperto e ajuste da lâmina

### Conteúdo da embalagem


- > Lâmina e corrente OREGON;
- > Proteção da lâmina.

### Principais características:


- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Motor compacto;
- > Controlo multifunções;
- > Fácil arrumação.

### Especificações

Tensão nominal	40 V DC (2x20V)
Velocidade de rotação	0-7000 rpm
Comprimento do tubo do eixo	1350 mm
Diâmetro do tubo do eixo	26 mm
Largura de corte do disco	250 mm
Largura de corte do fio de nylon	350 mm
Diâmetro do fio de nylon	2 mm
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	95 dB
Peso do produto	4,4 kg
Dimensões do produto	1810 x 710 x 440 mm
Peso com caixa	5,8 kg
Dimensões da caixa	953 x 175 x 318 mm
Código de barras	5604612710941



Ajuste rápido do guiador




Controlo multifunções



Acessórios

### Conteúdo da embalagem

- > Disco 250 mm;
- > Cabeça automática;
- > Alça de transporte;
- > Kit de ferramentas.



**PACKS EGO**

## PACKS

PACK2EGO

### Berbequim de Percussão + Rebarbadora 115mm + Bateria 2Ah + Bateria 4Ah + Carregador simples

5604612720957



Saiba mais:

#### Conteúdo do pack

- > Berbequim de percussão 20V;
- > Rebarbadora 20V - 115mm;
- > Carregador simples 20V;
- > 1 Bateria 2Ah;
- > 1 Bateria 4Ah.



PACK3EGO

### Lixadora Orbital + Serra de Recortes + Serra Circular + Bateria 2Ah + Bateria 4Ah + Carregador simples

5604612720964



Saiba mais:

#### Conteúdo do pack

- > Lixadora orbital 20V;
- > Serra de recortes 20V;
- > Serra circular 20V;
- > Carregador simples 20V;
- > 1 Bateria 2Ah;
- > 1 Bateria 4Ah.



PACK4EGO

### Berbequim Brushless + Bateria 4Ah + Carregador simples + Caixa Bmc

5604612720971



Saiba mais:

#### Conteúdo do pack

- > Berbequim brushless 20V;
- > Carregador simples 20V;
- > 1 Bateria 4Ah;
- > Caixa BMC.





## PACKS

PACK5EGO

### Serra de Sabre + Bateria 4Ah + Carregador simples

5604612734923



Saiba mais:

#### Conteúdo do pack

- > Serra de sabre 20V;
- > Carregador simples 20V;
- > 1 Bateria 4Ah.

PACK6EGO

### Aspirador sólidos e líquidos Brushless 20L + Bateria 4Ah + Carregador simples

5604612734930



Saiba mais:

#### Conteúdo do pack

- > Aspirador de sólidos e líquidos brushless 20V;
- > Carregador simples 20V;
- > 1 Bateria 4Ah.

PACK7EGO

### Rebarbadora Brushless 115mm + Bateria 4Ah + Carregador simples

5604612734930



Saiba mais:

#### Conteúdo do pack

- > Rebarbadora Brushless 115mm
- > Carregador simples 20V;
- > 1 Bateria 4Ah.

## PACKS

PACK8EGO

### Berbequim de Percussão + Bateria 2Ah + Carregador simples + Caixa Bmc

5604612741853



Saiba mais:

#### Conteúdo do pack

- > Berbequim de percussão 20V;
- > Carregador simples 20V;
- > 1 Bateria 2Ah.
- > Caixa BMC.

PACK1EGOPRO

### Berbequim Brushless + Rebarbadora Brushless 115mm + Saco + Carregador duplo + 2 Baterias 4Ah

5604612734992



Saiba mais:

#### Conteúdo do pack

- > Berbequim brushless 20V;
- > Rebarbadora brushless 20V - 115mm;
- > Carregador duplo 20V;
- > 2 Baterias 4Ah;
- > Saco para transporte de ferramentas.

PACK2EGOPRO

### Berbequim Brushless + Rebarbadora Brushless 125mm + Saco + Carregador duplo + 2 Baterias 4Ah

5604612735005



Saiba mais:

#### Conteúdo do pack

- > Berbequim brushless 20V;
- > Rebarbadora brushless 20V - 125mm;
- > Carregador duplo 20V;
- > 2 Baterias 4Ah;
- > Saco para transporte de ferramentas.

## PACKS

### PACK3EGOPRO

#### Martelo Perfurador Brushless + Rebarbadora Brushless 125mm + Saco + Carregador simples + Bateria 4Ah + Bateria 6Ah

5604612734916



Saiba mais:

##### Conteúdo do pack

- > Martelo perfurador brushless 20V;
- > Rebarbadora brushless 20V - 125mm;
- > Carregador simples 20V;
- > 1 Bateria 4Ah;
- > 1 Bateria 6Ah;
- > Saco para transporte de ferramentas.

### PACK4EGOPRO

#### Berbequim Brushless + Rebarbadora Brushless 115mm + Martelo Perfurador Brushless + Saco + Carregador duplo + 2 Baterias 4Ah + Bateria 6Ah

5604612735012



Saiba mais:

##### Conteúdo do pack

- > Berbequim brushless 20V;
- > Rebarbadora brushless 20V - 115mm;
- > Martelo perfurador brushless 20V;
- > Carregador duplo 20V;
- > 2 Baterias 4Ah;
- > 1 Bateria 6Ah;
- > Saco para transporte de ferramentas.

### PACK1EGOGARDEN

#### Tesoura de Poda Brushless + Bateria 2Ah + Carregador simples

5604612734961



Saiba mais:

##### Conteúdo do pack

- > Tesoura de poda brushless 20V;
- > Carregador simples 20V;
- > 1 Bateria 2Ah.

PACK2EGOGARDEN

**Roçadora Split Brushless 40V + 2 Baterias 4Ah + Carregador duplo**

5604612735029



Saiba mais:

**Conteúdo do pack**

- > Roçadora split brushless 40V;
- > Carregador duplo 20V;
- > 2 Bateria 4Ah.

PACK3EGOGARDEN

**Eletrosserra Brushless 40V + 2 Baterias 4Ah + Carregador duplo**

5604612734978



Saiba mais:

**Conteúdo do pack**

- > Eletrosserra brushless 40V;
- > Carregador duplo 20V;
- > 2 Baterias 4Ah.

PACK4EGOGARDEN

**Soprador 40V + 2 Baterias 4Ah + Carregador duplo**

5604612734985



Saiba mais:

**Conteúdo do pack**

- > Soprador 40V;
- > Carregador duplo 20V;
- > 2 Baterias 4Ah.

## PACKS

PACK5EGOGARDEN

### Corta Sebes 20V + Bateria 4Ah + Carregador simples

5604612734947



Saiba mais:

#### Conteúdo do pack

- > Corta sebes 20V;
- > Carregador simples 20V;
- > 1 Bateria 4Ah.

PACK6EGOGARDEN

### Aparador Cantos 20V + Bateria 2Ah + Carregador simples

5604612734954



Saiba mais:

#### Conteúdo do pack

- > Aparador de cantos 20V;
- > Carregador simples 20V;
- > 1 Bateria 2Ah.

PACK7EGOGARDEN

### Mini Podadora Corrente 100mm + Bateria 2Ah + Carregador simples

5604612741846



Saiba mais:

#### Conteúdo do pack

- > Mini podadora corrente 20V - 100mm;
- > Carregador simples 20V;
- > 1 Bateria 2Ah.

**PACKS**

PACK8EGOGARDEN

**Corta-Relvas Brushless 40V - 400mm + 2 Baterias 4Ah + Carregador duplo**

5604612743901



Saiba mais:

**Conteúdo do pack**

- > Corta-Relvas Brushless 40V - 400mm;
- > Carregador duplo 20V;
- > 2 Baterias 4Ah.

PACK9EGOGARDEN

**Corta-Relvas 20V - 320mm + Bateria 4Ah + Carregador simples**

5604612743918



Saiba mais:

**Conteúdo do pack**

- > Corta-Relvas 20V - 320mm;
- > Carregador simples 20V;
- > 1 Bateria 4Ah.



**VITO**

VITO  
20V LITHIUM POWER  
4.0Ah  
EGO

**ACESSÓRIOS**

## BATERIAS

VIBCBL202

**Bateria de lítio 2Ah - 20V**

5604612690274



Saiba mais:

**Características:**

- > Sem efeito de memória;
- > Botão de teste do estado carga;
- > LED de estado de carga.

VIBCBL204

**Bateria de lítio 4Ah - 20V**

5604612690281



Saiba mais:

**Características:**

- > Sem efeito de memória;
- > Botão de teste do estado carga;
- > LED de estado de carga.

VIBCBL206

**Bateria de lítio 6Ah - 20V**

5604612701857



Saiba mais:

**Características:**

- > Sem efeito de memória;
- > Botão de teste do estado carga;
- > LED de estado de carga.

## CARREGADORES

VIBCCR20

**Carregador rápido - simples**

5604612690298



Saiba mais:

**Características:**

- > LED de estado de carga;
- > Cabo de alimentação 1,9 m.

VIBCCDR20

**Carregador rápido - duplo**

5604612702069



Saiba mais:

**Características:**

- > LED de estado de carga;
- > Cabo de alimentação 1,9 m.



## ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS A BATERIA COMUM

# CAIXAS

VIBC BMCBA

### Caixa bmc para berbequim/aparafusadora



**Características:**

- > Fechos metálicos;
- > Arrumação;
- > Encaixe personalizado.



Saiba mais:

**Dimensões**

315 x 335 x 100 mm

**Ean**

5604612710958

**Possibilidade de arrumação para:**

Máquinas: VIBCBSFL20 ou VIBCASFL20

Baterias: VIBCBL202 ou VIBCBL204

Carregador: VIBCCR20

VIBC BMCRCR

### Caixa bmc para rebarbadora



**Características:**

- > Fechos metálicos;
- > Arrumação;
- > Encaixe personalizado.



Saiba mais:

**Dimensões**

425 x 335 x 135 mm

**Ean**

5604612710965

**Possibilidade de arrumação para:**

Máquinas: VIBCRSFL20 ou VIBCRBSFL20  
ou VIBCRBSFL20A

Baterias: VIBCBL202 ou VIBCBL204

Carregador: VIBCCR20

VIBC BMCMP

### Caixa bmc para martelo perfurador



**Características:**

- > Fechos metálicos;
- > Arrumação;
- > Encaixe personalizado.



Saiba mais:

**Dimensões**

390 x 345 x 115 mm

**Ean**

5604612710972

**Possibilidade de arrumação para:**

Máquinas: VIBCMPSFL20A

Baterias: VIBCBL202 ou VIBCBL204

Carregador: VIBCCR20

VIBC BMCBBA

### Caixa bmc para berbequim brushless/aparafusadora impacto



**Características:**

- > Fechos metálicos;
- > Arrumação;
- > Encaixe personalizado.



Saiba mais:

**Dimensões**

340 x 345 x 110 mm

**Ean**

5604612712600

**Possibilidade de arrumação para:**

Máquinas: VIBCBSFL20 ou VIBCAIBSFL20

Baterias: VIBCBL202 ou VIBCBL204

Carregador: VIBCCR20

\* Máquinas não incluídas (vendidas a parte)





[www.vito-tools.com](http://www.vito-tools.com)

