

IT'TOOLS

BRICO



ASPIRADOR LIMPIACRISTALES
150 ML

Novedad



ITMLV

ASPIRADOR LIMPIACRISTALES 150 ML

El Aspirador Limpiacristales de iTools (ITMLV) es una solución versátil para la limpieza en entornos interiores y exteriores, capaz de lavar, aspirar y secar. Esta máquina ofrece una autonomía de 30 minutos y libertad de movimientos, ya que funciona con una batería de litio. Además de una eficaz capacidad de aspiración, está equipada con un depósito extraíble de 150 ml para el agua sucia, lo que optimiza la limpieza del cristal.



Características principales:

- > Capacidad para lavar, aspirar y secar;
- > Depósito extraíble de 150 ml para agua sucia;
- > Optimización de la limpieza de cristales.

Contenido del embalaje

- > Botella pulverizadora;
- > Paño de microfibra con soporte;
- > Cargador.



Conector de carga



Depósito extraíble



Accesorios incluidos

Datos técnicos

Potencia nominal	20 W
Tensión nominal	3,7 V
Batería	2200 mAh
Autonomía	30 min.
Tiempo de carga	3h
Capacidad del depósito extraíble	150 ml
Anchura de trabajo	280 mm
Potencia de aspiración	1,8 kPa
Grado de protección	IPX4
Nivel de potencia acústica (LWA)	66 dB
Peso del producto	0,75Kg
Dimensiones del producto	280 x 338 x 105 mm
Peso con embalaje	1,2 Kg
Dimensiones del embalaje	220 x 110 x 330 mm
Código de barras	5604612761134

iTOOLS
GARDEN

TRITURADORA
DE RAMAS
2500W

Novedad





ITTR2500

TRITURADORA DE RAMAS 2500W

La Trituradora de Ramas 2500W de iTools es una solución robusta para triturar residuos verdes al aire libre, ideal para ramas, hojas y restos de poda. Este equipo ofrece 2500W de potencia y un eficiente sistema de corte, permitiendo una trituración rápida y eficaz. Además de garantizar un rendimiento constante, está equipada con una bolsa de recogida de 45 litros, lo que facilita la gestión de los residuos y contribuye a mantener el entorno más limpio y organizado.

Características principales:

- › Fácil de desplazar;
- › Para la trituración de ramas finas;
- › Bolsa de recogida de 45L.

Contenido del embalaje:

- › Bolsa de recogida;
- › Ruedas (x2);
- › Tapacubos (x2);
- › Barra de apoyo;
- › Eje;
- › Empujador;
- › Juego de arandelas y tornillos.



Apertura de la tolva



Desmontaje simplificado para facilitar la limpieza



Cuchillas de acero templado



Ruedas para facilitar la movilidad

Datos técnicos

Potencia nominal	2500W
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Tipo de motor	Escobillas
Velocidad de rotación en vacío	4300 rpm
Diámetro máx. de las ramas	Ø 44 mm
Capacidad de la bolsa de recogida	45L
Grado de protección	IPX4
Nivel de potencia acústica (LWA)	108 dB
Peso del producto	9,4 Kg
Dimensiones del producto	470 x 340 x 960 mm
Peso del embalaje	11 Kg
Dimensiones del embalaje	670 x 305 x 390 mm
Código de barras	5604612757731

IT'TOOLS

BRICO



MEDICIÓN

FLEXÓMETROS

Los flexómetros de ITools, disponibles en longitudes de 3m, 5m y 8m, ofrecen soluciones prácticas y precisas para los diversos tipos de medición.



Compactos, duraderos y ergonómicos, cada flexómetro viene equipado con una caja resistente a los impactos y un eficaz sistema de bloqueo, que proporciona estabilidad y facilidad de uso para diferentes tareas.



Características principales:


- > Versatilidad en la medición;
- > Caja resistente a los impactos;
- > Sistema de bloqueo;
- > Lectura precisa y estabilidad;
- > Facilidad de transporte y uso.



REF.			DIM.	EAN
ITFME3	3m	12	16mm x 3m	5604612750886
ITFME5	5m	12	19mm x 5m	5604612750893
ITFME8	8m	6	25mm x 8m	5604612750909


Normas europeas de precisión

Tolerancias permitidas

Clase de precisión	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
	0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
	1 mm	1,4 mm	-	-	-	-

Observación: El error máximo de un flexómetro de clase II de 5m es de 1,3mm en toda su longitud.

Esquema del flexómetro



IT'TOOLS

BRICO

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

130 Bar

145 Bar



ITML130D

HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

130 Bar

La Hidrolimpiadora de Alta Presión de 130 bar de iTools (ITML130D) es la solución ideal para limpiar superficies y objetos como bicicletas, coches, suelos, muebles y mucho más.

Esta máquina tiene una estructura robusta y una cabeza de aluminio que garantiza una mayor fiabilidad.

Características principales:

- > Lanza con depósito de detergente;
- > Botón On/Off;
- > Chorro ajustable;
- > Ruedas e empuñadura de transporte;
- > Manguera y cable de alimentación de 5 metros.

Accesorios incluidos:



Accesorios disponibles:



Cepillo de lavado para coche

180 Bar
Presión máxima

5-50°C

REF.




DIM.



EAN

ITMLD001 1 390 x 70 x 64 mm 0.178g 5604612750442



Cepillo para superficies planas

145 Bar
Presión máxima

360°

REF.



DIM.



EAN

ITMLD002 1 250 x 250 x 100 mm 0.488g 5604612750459



Datos técnicos:

Potencia nominal	1600 W
Presión máx. del agua de entrada	7 bar
Presión máxima	130 bar
Presión de trabajo	90 bar
Flujo máximo	8,0 L/min
Flujo de trabajo	5,0 L/min
Cable de alimentación	5m
Grado de protección	IPX5
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	85 dB(A)
Motor con escobillas de aluminio	Sí
Cuerpo	Aluminio
Cabeza	Aluminio
Manguera	PVC - 5M
Empuñadura de transporte	Sí
Parada automática y chorro regulable	Sí
Tensión de alimentación	230 V AC 50 Hz
Temperatura de trabajo	5 - 50 °C
Peso del producto	5.9 kg
Dimensiones del producto	240 x 270 x 720 mm
Peso con embalaje	6.7 kg
Dimensiones del embalaje	300 x 245 x 460 mm
EAN	5604612750428



ITML145D

HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

145 Bar

La Hidrolimpiadora de Alta Presión de 145 bar de iTools (ITML145D) es la solución ideal para la limpieza de superficies exigentes como pavimentos, paredes, fachadas exteriores, garajes, piscinas y zonas de ocio al aire libre, vehículos, etc.

Esta máquina tiene una estructura robusta y una cabeza de aluminio que le permiten utilizar la hidrolimpiadora sin preocupaciones, garantizando su fiabilidad.

Características principales:

- > Lanza con depósito de detergente;
- > Botón On/Off;
- > Chorro ajustable;
- > Ruedas e empuñadura de transporte;
- > Manguera y cable de alimentación de 5 metros.

Accesorios incluidos:



Accesorios disponibles:



Cepillo de lavado para coche

180 Bar
Presión máxima

5-50°C



REF.



DIM.



EAN

ITMLD001 1 390 x 70 x 64 mm 0.178g 5604612750442



Cepillo para superficies planas

145 Bar
Presión máxima

360°

REF.



DIM.



EAN

ITMLD002 1 250 x 250 x 100 mm 0.488g 5604612750459



Datos técnicos:

Potencia nominal	1800 W
Presión máx. del agua de entrada	7 bar
Presión máxima	145 bar
Presión de trabajo	100 bar
Flujo máximo	8,0 L/min
Flujo de trabajo	6,0 L/min
Cable de alimentación	5m
Grado de protección	IPX5
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	95 dB(A)
Motor con escobillas de aluminio	Sí
Cuerpo	Aluminio
Cabeza	Aluminio
Manguera	PVC - 5M
Empuñadura de transporte	Sí
Parada automática y chorro regulable	Sí
Tensión de alimentación	230 V AC 50 Hz
Temperatura de trabajo	5 - 50 °C
Peso del producto	7.2 kg
Dimensiones del producto	300 x 300 x 820 mm
Peso con embalaje	8.2 kg
Dimensiones del embalaje	370 x 300 x 500 mm
EAN	5604612750435

IT'TOOLS
DO IT EASY



PALETA MADRILEÑA

Características

- > Material de acero
- > Mango de madera




REF.	DIM.		EAN
ITCC7	175 mm	6	5604612745325

iTOOLS

DO IT EASY

ALMACENAMIENTO
Y ESTANTERÍAS

iTools 

FRÁGIL
 PESADO
 LÍQUIDOS

RUA DA GÁNDARA, 154
4520-608 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA - PORTUGAL

ols 

s 

FRÁGIL
 PESADO
 LÍQUIDOS



IT'TOOLS

DO IT EASY

ROLLOS DE FILM

ROLLO DE FILM PROTECTOR



REF.	COLOR	DIM.		EAN:
NUEVO ITFET10		0,1x220m	1	5604612744878

ROLLO DE FILM PROTECTOR



REF.	COLOR	DIM.		EAN:
ITFET		0,5x220m	6	5604612729950
NUEVO ITFEP		0,5x220m	6	5604612744885

ROLLO DE CARTÓN

ROLLO DE CARTÓN



REF.	DIM.		EAN:
NUEVO ITRC095	0,9x5m	1	5604612744892

ROLLOS DE PLÁSTICO

ROLLO DE PLÁSTICO DE BURBUJAS



REF.	DIM.		EAN:
NUEVO ITRPB0510	0,5x10m	1	5604612744908
ITRPB110	1x10m	1	5604612729967
NUEVO ITRPB16220	1,6x220m	1	5604612744915




CAJAS

Características principales:

> Material: cartón ondulado 100% reciclado

CAJA DE MUDANZA CARTÓN



NUEVO

REF.	AxBxC	Peso soportado	Cap.		EAN:
ITCC403020	300x200x400mm	15kg	24L	15	5604612729936
ITCC503030	300x300x500mm	20kg	45L	15	5604612729943
ITCC604040	400x400x600mm	20kg	96L	10	5604612744922


ESTANTERÍA



Características principales:

- > Estructura fácil de montar/desmontar, sin necesidad de herramientas adicionales (en sólo 5 minutos);
- > Soporta pesos de hasta 30 kg;
- > Material: "Polipropileno".

ESTANTERÍA CON BALDAS



REF.	AxBxC	Nº de Baldas		EAN:
ITAEP3	610x950x310mm	3	1	5604612729615
ITAEP4	610x1310x310mm	4	1	5604612729622
ITAEP5	610x1720x310mm	5	1	5604612729639

IT'TOOLS 
DO IT EASY



ITASFL36B

ATORNILLADOR SIN CABLE 3,6V

Este atornillador de 3,6 V de iTOOLS ofrece una forma eficiente y rápida de atornillar con precisión.

Con control total sobre el torque, esta máquina se adapta fácilmente a una variedad de materiales y tipos de fijación.

Equipado con sentido de rotación reversible, este modelo puede adaptarse a tus necesidades, garantizando resultados consistentes en cualquier tarea. Además, su función de parada rápida proporciona seguridad adicional, permitiéndole detener instantáneamente el atornillador cuando sea necesario.

El portapuntas magnético con bloqueo del eje de rotación facilita y agiliza el cambio puntas, proporcionando mayor eficiencia y practicidad durante el trabajo.



Características principales:

- > Sentido de rotación reversible;
- > Parada rápida;
- > Portapuntas magnético.



Luz LED de iluminación de la superficie de trabajo



Luces LED de estado de carga de la batería



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- > Bolsa;
- > Portapuntas magnética;
- > Puntas 25 mm (x26);
- > Puntas 50 mm (x2).



Datos técnicos

Tensión nominal	3,6 V DC
Capacidad de la batería	2 Ah
Tiempo de carga de la batería	3 - 5 horas
Velocidad de rotación en vacío	0 - 200 rpm
Torque máximo	5 Nm
Portapuntas	Hexagonal
Nivel de potencia acústica (LWA)	67 dB(A)
Peso	395 g
Dimensiones	130 x 35 x 115 mm
Código de barras	5604612739676

IT'TOOLS⁴
GARDEN



**PULVERIZADOR
A BATERÍA 16 L**



ITPU16BB

PULVERIZADOR A BATERÍA 16 L



El pulverizador a batería 16L iTOOLS (ITPU16BB) con 3 horas de autonomía ha sido diseñado para que la pulverización en una amplia variedad de aplicaciones agrícolas y de jardinería sea rápida y sencilla.

Ideal para grandes aplicaciones y para ofrecer la máxima comodidad durante su uso, este modelo incluye cómodas correas ajustables y un freno para pulverizar de forma continua y sin esfuerzo.

Incluye una manguera de 1,2 metros para un mayor alcance.

Características principales:

- > Adecuado para grandes superficies agrícolas y jardines;
- > Tirantes ajustables;
- > Chorro regulable, chorro en abanico y niebla;
- > Lanza de acero inoxidable.

Datos técnicos


Capacidad del depósito	16 L
Presión de trabajo	5,5 - 6 bar
Caudal máximo	3,1 L/min
Batería	12 V - 8Ah
Autonomía	3 h
Tiempo de carga	8 - 10 h
Número de boquillas	4
Manguera	1,2 m
Lanza telescópica	60 - 100 cm
Peso del producto	4,67 Kg
Dimensiones del producto	400 x 200 x 500 mm
Peso con embalaje	5,43 Kg
Dimensiones embalaje	415 x 215 x 500 mm
Código de barras	5604612740221



Regulador de tensión



Bloqueo del gatillo



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- > Boquillas (x4);
- > Lanza;
- > Manguera;
- > Cargador.