

# iT'TOOLS

DO IT EASY

## MÁQUINA MANUAL PARA CORTAR CERÂMICA



### Características:

- > Comprimento máx. de corte: **600mm**
- > Altura máxima de corte: **12mm**
- > Diagonal máxima de corte: **425mm**
- > Tamanho do cortante: **Ø10mm**
- > Potência do separador: **250kg**
- > Base com régua
- > Inclui topo lateral para realizar cortes repetitivos a 45°

REF<sup>a</sup>



EAN.

ITMCA600

1

5604612028626



# iTools

GARDEN


NOVIDADE

## MÁQUINA DE CORTAR RELVA 1200W

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE JARDIM



300  
m<sup>2</sup>



### Especificações

Motor:	Escovas
Potência:	1200 W
Rotação:	3450 rpm
Tensão de alimentação:	230 V 50Hz
Diâmetro de corte:	Ø 320 mm
Níveis de corte:	3 níveis: 25   40   55 mm
Área recomendada de corte:	300 m <sup>2</sup>
Capacidade do cesto:	35 L
Diâmetros das rodas:	130 mm
Nível de pressão sonora (L <sub>PA</sub> ):	84.5 dB
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> ):	94 dB
Peso do produto:	6,9 kg
Dimensões do produto:	385 x 1080 x 885 mm
Peso com embalagem:	8,295 kg
Dimensões da embalagem:	560 x 375 x 300mm

### Conteúdo da embalagem

- > Máquina de relva
- > Cesto de recolha
- > Lâmina
- > 2x Barras de suporte do guiador
- > 4x Rodas e tampas das rodas
- > Suporte para extensão elétrica
- > Conjunto de parafusos, anilhas e manípulos para guiador
- > Conjunto de anilhas e golpilhas para rodas
- > 2x Parafusos de fixação das barras do guiador à máquina



REF<sup>a</sup>



EAN.

ITMR1200A

1

5604612709952

**iTools**  
GARDEN


**NOVIDADE**


# SERROTES DE PODA

FERRAMENTA DE PODA





## SERROTE DE PODA COM CABO DE MADEIRA

REF <sup>a</sup>	A		EAN.
<b>ITSP13</b>	495mm	12	5604612709112



## SERROTE DE PODA COM CABO DE FIBRA

REF <sup>a</sup>	A		EAN.
<b>ITSPF300</b>	500mm	12	5604612709082





**NOVIDADE**

# ALICATE MULTIFUNÇÕES COM BOLSA

FERRAMENTAS MECÂNICAS



**12 in 1**


**AÇO  
INOXIDÁVEL**


## Características:

- > Alicates de pontas finas;
- > Lâmina para corte de fio;
- > Serra;
- > Faca pequena;
- > Chave Phillips;
- > Abre - latas;
- > Abre cápsulas;
- > Chave de fendas ponta fina;
- > Chave de fendas ponta média;
- > Lima para madeira & escala;
- > Navalha.



**Incluí bolsa**

REF <sup>a</sup>	A		EAN.
ITAMFB	150mm	1	5604612708092



# iTools

BRICO

## NOVIDADE

# CONJUNTO DE CHAVES MULTIUSOS

## FERRAMENTAS MECÂNICAS

### Principais características:

> Haste em aço cromo vanádio (CR-V)

Conteúdo: 8 chaves


3x  PH0 | PH1 | PH2

3x  3mm | 5mm | 6mm

1x  Furador

1x  Arrancador de pregos

 Punho



REF<sup>a</sup>

ITCC8P



10

EAN.

5604612708931

# iTools<sup>®</sup>

GARDEN

NOVIDADE

## PULVERIZADOR A BATERIA

Accesórios incluídos:



16  
L

3,1  
L/min  
max.

5,5-6  
bar

1  
A



12 V - 8 Ah



3 Hours



230 VAC  
50 Hz



8-10 h



6  
Kg



REF<sup>a</sup>

EAN.

ITPU16BA

5604612683412

# iTools

GARDEN

AGO '20

## NOVIDADE

## MOTO-PODADORA 25CC



### Especificações técnicas:

Motor	2T
Potência	25 cc
Tensão de alimentação	0,9 cv / 0,7 Kw
Rotações por minuto	3300 rpm
Combustível	Mistura - 1:40
Depósito de combustível	230 ml
Compr. máx. de corte	250 mm
Número de Elos	40
Passo da corrente	3/8"
Óleo lubrificante	H150 -160 ml
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	113 dB
Peso do produto	3,9 Kg
Dimensões do produto	480x215x235 mm
Dimensões da caixa	325x250x250 mm
Peso da caixa	4,8 Kg



REF<sup>a</sup>



EAN.

ITMP25A

1

5604612705275



# iTools

GARDEN

AGO '20

## NOVIDADE

## MOTOSSERRA 45CC



### Especificações técnicas:

Motor	2T
Potência	45 cc
Tensão de alimentação	1,8 cv / 1,4 Kw
Rotações por minuto	3100 rpm
Combustível	Mistura - 1:40
Depósito de combustível	260 ml
Compr. máx. de corte	400 mm
Número de Elos	57
Passo da corrente	3/8"
Óleo lubrificante	H150 - 210ml
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB
Peso do produto	5,7 Kg
Dimensões do produto	760x250x290mm
Dimensões da caixa	435x260x275 mm
Peso da caixa	6,8 Kg



REF<sup>a</sup>



EAN.

ITMS45A

1

5604612705282



# iTools

GARDEN

AGO '20

## NOVIDADE

## ROÇADORA 52CC

### Especificações técnicas:

Motor	2T
Potência	2,15 cv / 1,6 kW
Cilindrada	52 cc
Rotação	8500 rpm
Combustível	Mistura - 1:40
Depósito do combustível	1 L
Compr. do tubo do eixo	1500 mm
Diâmetro do fio de nylon	2.4 mm
Largura do tubo do eixo	26 mm
Largura de corte do disco	255 mm
Largura de corte do fio de nylon	440 mm
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB
Dimensões do produto	1885x620x450mm
Peso do produto	7,5 Kg
Dimensões das caixas:	
- Caixa do motor:	315x230x350 mm
- Caixa do veio:	1650x110x115 mm
Peso com caixas:	
- Caixa do motor:	6,1 Kg
- Caixa do veio:	3,2 Kg

### Acessórios incluídos



REF<sup>a</sup>



EAN.

ITR52E

1

5604612705237



**EKO**  
**R52cc**

