

IT'TOOLS

BRICO



MÁQUINA LIMPA VIDROS
150 ML

Novidade



ITMLV

MÁQUINA LIMPA VIDROS 150 ML

A Máquina Limpa Vidros da iTools (ITMLV) é uma solução versátil para limpezas em contextos interiores e exteriores, sendo capaz de lavar, aspirar e secar. Esta máquina oferece uma autonomia de 30 minutos e liberdade de movimento, uma vez que é alimentada por uma bateria de lítio. Para além de apresentar uma capacidade de sucção eficiente, está equipada com um depósito amovível de 150ml para águas sujas, otimizando a limpeza de vidros.



Principais características:

- > Capacidade de lavar, aspirar e secar;
- > Depósito amovível de 150 ml para águas sujas;
- > Otimizando a limpeza de vidros.

Conteúdo da embalagem

- > Borrifador;
- > Pano microfibras com suporte;
- > Carregador.



Conector de carregamento



Depósito amovível



Acessórios incluídos

Especificações

Potência nominal	20 W
Tensão nominal	3,7 V
Bateria	2200 mAh
Autonomia	30 min.
Tempo de carga	3h
Capacidade do depósito amovível	150 ml
Largura de trabalho	280 mm
Potência de aspiração	1,8 kPa
Índice de proteção	IPX4
Nível de potência sonora (LWA)	66 dB
Peso do produto	0,75Kg
Dimensões do produto	280 x 338 x 105 mm
Peso com embalagem	1,2 Kg
Dimensões da embalagem	220 x 110 x 330 mm
Código de barras	5604612761134

iTOOLS
GARDEN

TRITURADOR
DE RAMOS
2500W

Novidade





ITTR2500

TRITURADOR DE RAMOS 2500W

O Triturador de Ramos 2500W da iTools é uma solução robusta para a trituração de resíduos verdes em ambientes exteriores, sendo ideal para ramos, folhas e restos de poda. Este equipamento oferece uma potência de 2500W e um sistema de corte eficiente, permitindo uma trituração rápida e eficaz. Para além de garantir um desempenho constante, está equipado com um saco de recolha com capacidade de 45 litros, facilitando a gestão dos detritos e contribuindo para uma manutenção mais limpa e organizada do espaço envolvente.

Principais características:

- > Fácil deslocação;
- > Para trituração de ramos finos;
- > Saco de recolha de 45L.

Conteúdo da embalagem:

- > Saco de recolha;
- > Rodas (x2);
- > Tampas das rodas (x2);
- > Barra de suporte;
- > Eixo;
- > Empurrador;
- > Conjunto de anilhas e parafusos.



Abertura da tremonha



Desmontagem simplificada para fácil limpeza



Lâminas em aço temperado



Rodas que facilitam a mobilidade

Especificações

Potência nominal	2500W
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Tipo de motor	Escovas
Velocidade de rotação em vazio	4300 rpm
Diâmetro máx. dos ramos	Ø 44 mm
Capacidade do saco de recolha	45L
Grau de proteção	IPX4
Nível de potência sonora (LWA)	108 dB
Peso do produto	9,4 Kg
Dimensões do produto	470 x 340 x 960 mm
Peso com embalagem	11 Kg
Dimensões da embalagem	670 x 305 x 390 mm
Código de barras	5604612757731

iTOOLS

BRICO



MEDIÇÃO

FITAS MÉTRICAS



As fitas métricas da iTools, disponíveis nos comprimentos de 3m, 5m e 8m, oferecem soluções práticas e precisas para os diversos tipos de medição. Compactas, duráveis e ergonômicas, cada fita vem equipada com uma caixa resistente a impactos e um sistema de bloqueio eficaz, proporcionando estabilidade e facilidade de uso em diferentes tarefas.



Características principais:


- > Versatilidade em medição;
- > Caixa resistente a impactos;
- > Sistema de bloqueio;
- > Leitura precisa e estabilidade;
- > Facilidade de transporte e uso.



REF.			DIM.	EAN
ITFME3	3m	12	16mm x 3m	5604612750886
ITFME5	5m	12	19mm x 5m	5604612750893
ITFME8	8m	6	25mm x 8m	5604612750909

Normas de precisão europeias

Tolerâncias permitidas

Classe de precisão	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
	0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
	1 mm	1,4 mm	-	-	-	-

Nota: O erro máximo de uma fita métrica de 5m de classe II é de 1,3mm em todo o seu comprimento.

Esquema fita métrica



IT'TOOLS

BRICO

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

130 Bar

145 Bar



ITML130D

LAVADORA ALTA PRESSÃO

130 Bar

A Lavadora de Alta Pressão de 130 bar da iTools (ITML130D) é a solução ideal para a limpeza de superfícies e objetos, como bicicletas, carros, pisos, mobiliário, entre outros.

Esta máquina apresenta uma estrutura resistente e uma cabeça de alumínio que garante maior fiabilidade.

Principais características:

- > Ponteira com reservatório para detergente;
- > Botão On/Off;
- > Jato regulável;
- > Rodas e pega de transporte;
- > Mangueira e cabo de alimentação com 5 metros.

Acessórios incluídos:



Acessórios disponíveis:



Escova auto

180 Bar
Pressão máxima

5-50°C



REF.



DIM.



EAN

ITMLD001 1 390 x 70 x 64 mm 0.178g 5604612750442



Escova para pavimentos lisos

145 Bar
Pressão máxima

360°



REF.



DIM.



EAN

ITMLD002 1 250 x 250 x 100 mm 0.488g 5604612750459



Especificações:

Potência nominal	1600 W
Pressão máx. da água de entrada	7 bar
Pressão máxima	130 bar
Pressão de trabalho	90 bar
Caudal máximo	8,0 L/min
Caudal de trabalho	5,0 L/min
Cabo de alimentação	5m
Índice de proteção	IPX5
Nível de potência sonora (LWA)	85 dB(A)
Motor de escovas em alumínio	Sim
Corpo	Alumínio
Cabeça	Alumínio
Mangueira	PVC - 5M
Pega de transporte	Sim
Paragem automática e jato regulável	Sim
Tensão de alimentação	230 V AC 50 Hz
Temperatura de trabalho	5 - 50 °C
Peso do produto	5.9 kg
Dimensões do produto	240 x 270 x 720 mm
Peso com caixa	6.7 kg
Dimensões da caixa	300 x 245 x 460 mm
EAN	5604612750428



ITML145D

LAVADORA ALTA PRESSÃO

145 Bar

A Lavadora de Alta Pressão de 145 bar da iTools (ITML145D) é a solução ideal para a limpeza de superfícies exigentes, como calçadas, paredes, fachadas externas, garagens, piscinas e áreas de lazer externa, veículos, etc.

Esta máquina apresenta uma estrutura resistente e uma cabeça de alumínio que permitem utilizar a lavadora de forma despreocupada, garantindo a sua fiabilidade.

Principais características:

- > Ponteira com reservatório para detergente;
- > Botão On/Off;
- > Jato regulável;
- > Rodas e pega de transporte;
- > Mangueira e cabo de alimentação com 5 metros.

Acessórios incluídos:



Acessórios disponíveis:



Escova auto

180 Bar
Pressão máxima

5-50°C



REF.



DIM.



EAN

ITMLD001 1 390 x 70 x 64 mm 0.178g 5604612750442



Escova para pavimentos lisos

145 Bar
Pressão máxima

360°



REF.



DIM.



EAN

ITMLD002 1 250 x 250 x 100 mm 0.488g 5604612750459



Especificações:

Potência nominal	1800 W
Pressão máx. da água de entrada	7 bar
Pressão máxima	145 bar
Pressão de trabalho	100 bar
Caudal máximo	8,0 L/min
Caudal de trabalho	6,0 L/min
Cabo de alimentação	5m
Índice de proteção	IPX5
Nível de potência sonora (L _{WA})	95 dB(A)
Motor de escovas em alumínio	Sim
Corpo	Alumínio
Cabeça	Alumínio
Mangueira	PVC - 5M
Pega de transporte	Sim
Paragem automática e jato regulável	Sim
Tensão de alimentação	230 V AC 50 Hz
Temperatura de trabalho	5 - 50 °C
Peso do produto	7.2 kg
Dimensões do produto	300 x 300 x 820 mm
Peso com caixa	8.2 kg
Dimensões da caixa	370 x 300 x 500 mm
EAN	5604612750435

iT'TOOLS
DO IT EASY



COLHER CANTOS CORTADOS

Características

- > Material em aço
- > Cabo em madeira



REF.	DIM.		EAN
ITCC7	175 mm	6	5604612745325

iT'TOOLS

DO IT EASY

ARRUMAÇÃO
E ESTANTARIA

iTools 

FRÁGIL
 PESADO
 LÍQUIDOS

RUA DA GÂNDARA, 684
4520-806 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA - PORTUGAL


FRÁGIL
 PESADO
 LÍQUIDOS



IT'TOOLS

DO IT EASY

ROLOS DE FILME



ROLO FILME PROTETOR



REF.	COLOR	DIM.		EAN:
NOVO ITFET10		0,1x220m	1	5604612744878

ROLO FILME PROTETOR



REF.	COLOR	DIM.		EAN:
ITFET		0,5x220m	6	5604612729950
NOVO ITFEP		0,5x220m	6	5604612744885

ROLO DE CARTÃO



ROLO DE CARTÃO



REF.	DIM.		EAN:
NOVO ITRC095	0,9x5m	1	5604612744892

ROLOS DE PLÁSTICO



ROLO DE PLÁSTICO DE BOLHA




REF.	DIM.		EAN:
NOVO ITRPB0510	0,5x10m	1	5604612744908
ITRPB110	1x10m	1	5604612729967
NOVO ITRPB16220	1,6x220m	1	5604612744915



CAIXAS

Principais características:
 > Material: cartão canelado 100% reciclado

CAIXA DE ARRUMAÇÃO



NOVO


REF.	AxBxC	Peso suportado	Cap.		EAN:
ITCC403020	300x200x400mm	15kg	24L	15	5604612729936
ITCC503030	300x300x500mm	20kg	45L	15	5604612729943
ITCC604040	400x400x600mm	20kg	96L	10	5604612744922

ESTANTARIA



Principais características:
 > Estante de fácil montagem / desmontagem, sem necessidade de utilização de outras ferramentas (em apenas 5 minutos);
 > Suporta peso até 30kg;
 > Material: "Polipropileno"

ESTANTE COM PRATELEIRAS



REF.	AxBxC	Nº de Baldas		EAN:
ITAEP3	610x950x310mm	3	1	5604612729615
ITAEP4	610x1310x310mm	4	1	5604612729622
ITAEP5	610x1720x310mm	5	1	5604612729639

IT'TOOLS 
DO IT EASY



ITASFL36B

APARAFUSADORA SEM FIOS 3,6V

Esta aparafusadora de 3,6V da iTTOOLS oferece uma forma eficiente e rápida de aparafusar com precisão.

Com um controlo total sobre o binário, esta ferramenta adapta-se facilmente a uma variedade de materiais e tipos de fixação.

Equipada com sentido de rotação reversível, este modelo permite ajustar-se de acordo com a necessidade, garantindo resultados consistentes em qualquer tarefa. Além disso, a sua função de paragem rápida proporciona segurança adicional, permitindo interromper instantaneamente o funcionamento da ferramenta quando necessário.

A bucha magnética com bloqueio do eixo de rotação torna a troca de bits rápida e fácil, proporcionando maior eficiência e praticidade durante o trabalho.

Principais características:

- > Sentido de rotação reversível;
- > Paragem rápida;
- > Bucha magnética.



LED de iluminação da superfície de trabalho



LEDs de estado da carga da bateria



Acessórios incluídos



Especificações

Tensão nominal	3,6 V DC
Capacidade da bateria	2 Ah
Tempo de carga da bateria	3 - 5 horas
Velocidade de rotação em vazio	0 - 200 rpm
Binário máximo	5 Nm
Tipo de fixação dos acessórios	Sextavada
Nível de potência sonora (LWA)	67 dB(A)
Peso do produto	395 g
Dimensões do produto	130 x 45 x 115 mm
Código de barras	5604612739676

Conteúdo da embalagem

- > Bolsa;
- > Extensão magnética;
- > Bits 25 mm (x25)
- > Bits 50 mm (x2).



IT'TOOLS⁴
GARDEN



**PULVERIZADOR
A BATERIA 16L**



ITPU16BB

PULVERIZADOR COM BATERIA 16 L



Pulverizador a bateria de 16L da iTOOLS (ITPU16BB) com 3h de autonomia, foi desenvolvido para facilitar de forma rápida e adequada, a pulverização nas suas mais diversas aplicações agrícolas e de jardinagens.

Ideal para utilizar em grandes dimensões e obter o máximo de conforto durante toda a utilização, este modelo inclui alças confortáveis e reguláveis, além de um travão para pulverização contínua sem esforço.


Inclui uma mangueira de 1,2m permitindo um maior alcance.



Regulador de voltagem



Bloqueio do gatilho



Acessórios incluídos

Conteúdo da embalagem

- › Bicos para pulverizador (x4);
- › Lança;
- › Mangueira;
- › Carregador.

Principais características:

- › Indicado para grandes superfícies agrícolas e de jardim;
- › Alças nas costas ajustáveis;
- › Jato regulável, leque e spray;
- › Lança em aço inox.

Especificações

Capacidade útil	16 L
Pressão	5,5 - 6 bar
Caudal líquido máx.	3,1 L/min
Bateria	12 V - 8Ah
Autonomia de carga	3 h
Tempo de carga	8 - 10 h
Número de bicos	4 bicos
Mangueira	1,2 m
Lança extensível	60 - 100 cm
Peso do produto	4,67 Kg
Dimensões do produto	400 x 200 x 500 mm
Peso com caixa	5,43 Kg
Dimensões da caixa	415 x 215 x 500 mm
Código de barras	5604612740221