

### VIAT43

## ATOMISEUR THERMIQUE 2T - 43cc

L'Atomiseur Thermique de 2T et 43cc de VITO est une solution puissante pour les travaux de pulvérisation intensifs dans les grands environnements extérieurs. Cet atomiseur est équipé d'un régulateur de jet qui permet de régler l'intensité de la pulvérisation en fonction du contexte et de la tâche à effectuer, ce qui renforce la polyvalence de l'appareil.

Il peut également être utilisé avec des poudres et des liquides dans des environnements agricoles, forestiers ou de jardinage.

En outre, il contient un accélérateur intégré au tuyau de l'appareil, ce qui vous

permet de contrôler la vitesse du jet de manière plus pratique.

Pour plus de confort, cette machine est équipée d'un rembourrage dorsal et d'un système anti-vibration, ce qui la rend idéale pour une utilisation professionnelle continue et exigeante.

### Caractéristiques principales :

- > Pulvérisation puissante et efficace ;
- > Peut être utilisé avec de la poudre ou du liquide selon les besoins ;
- > Polyvalence garantie par le régulateur de jet ;
- > Accélérateur sur le tuyau pour une utilisation pratique et intuitive ;
- > Confort assuré par le rembourrage du dos ;
- > Système anti-vibration, réduisant la fatigue de l'utilisateur.



Bretelles  
de transport



Pulvérisateur  
de liquide



Jeu de tubes

### Contenu de l'emballage :

- > Jeu de tubes ;
- > Pulvérisateur ;
- > Chaîne métallique de décharge ;
- > Kit d'outils.



### Données techniques :

Moteur	Combustion à 2 temps
Puissance	1,6 cv / 1,2 kW
Cylindrée	43 cc
Capacité utile	14 L
Vitesse de rotation à vide	7000 tr/min
Carburant	Mélange 1:30
Capacité du réservoir de carburant	1,0 L
Débit de liquide max.	2,3 L/min
Débit de poudre	6 Kg/min
Portée maximale (horizontal)	12 m
Portée maximale (vertical)	7 - 8 m
Niveau puissance acoustique (LWA)	108 dB
Niveau pression acoustique (LPA)	87 dB
Poids du produit	11,2 Kg
Dimensions du produit	440 x 350 x 640 mm
Poids avec emballage	12,8 Kg
Dimensions de l'emballage	440 x 360 x 660 mm
EAN	5604612768898



**VITO**

**AGRO**



**DÉBROUSSAILLEUSES  
PROFESSIONNELLES  
KAWASAKI  
45CC ET 53CC**



VIRK45

## DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNELLE KWK

45cc - 1,9cv

La Débroussailleuse Professionnelle KWK de VITO, équipée d'un moteur Kawasaki®, est indiquée pour les travaux de débroussaillage exigeants dans une végétation dense et robuste. Équipée d'un moteur Kawasaki®, cette débroussailleuse a été conçue pour répondre aux besoins de nettoyage intensif et de longue durée dans les espaces verts, où la durabilité et la résistance de l'équipement sont déterminantes. Elle est donc idéale pour couper et élaguer une végétation dense, dans des contextes professionnels qui exigent des performances constantes à long terme. Ce moteur se distingue par sa grande fiabilité mécanique, qui lui permet de maintenir un rythme de travail constant, ce qui réduit les temps d'arrêt et augmente la productivité lors d'opérations prolongées. En outre, le pare-étincelles intégré à la machine renforce la sécurité lors de l'utilisation, en particulier dans les environnements agricoles ou forestiers plus sensibles. Conçue pour le confort de l'utilisateur, la débroussailleuse intègre un système EasyStart qui facilite le démarrage et un système anti-vibration qui contribue à réduire la fatigue lors d'une utilisation prolongée.

### Données techniques :

Moteur	Combustion à 2 temps
Puissance	1,9 cv / 1,42 kW
Cylindrée	45,4 cc
Vitesse de rotation maximale (moteur)	10000 / 10500 tr/min
Vitesse de rotation maximale (arbre)	7750 / 8150 tr/min
Vitesse au ralenti	3000 ± 400 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	0,9 L
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	28 mm
Largeur de la lame	255 mm
Diamètre du fil de nylon	2,4 mm
Vibration avec la poignée principale	3.05 ± 1.5
Vibration avec la poignée auxiliaire	3.39 ± 1.5
Niveau de puissance acoustique (LWA)	113 dB
Poids du produit	12 Kg
Dimensions du produit	1845 x 680 x 205 mm
Poids avec l'emballage	15,5 Kg
Dimensions de l'emballage	1835 x 290 x 185 mm
EAN	5604612759292




Powered by  
**Kawasaki**

### Caractéristiques principales :


- > Moteur Kawasaki® réputé pour sa fiabilité et sa durabilité ;
- > Convient pour les travaux exigeants et une utilisation prolongée ;
- > Pare-étincelles, garantissant une plus grande sécurité ;
- > Démarrage facilité grâce au système EasyStart ;
- > Réduction de la fatigue grâce au système anti-vibration ;
- > Harnais de soutien inclus pour plus de confort.



Moteur Kawasaki®



Harnais de soutien



Kit d'outils

### Contenu de l'emballage :

- > Lame de coupe ;
- > Tête de coupe avec fil de nylon ;
- > Harnais professionnel pour débroussailleuse ;
- > Kit d'outils.



VIRK53

## DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNELLE KWK

53cc - 2,7cv

La Débroussailleuse Professionnelle KWK de VITO, équipée d'un moteur Kawasaki®, est indiquée pour les travaux de débroussaillage exigeants dans une végétation dense et robuste. Équipée d'un moteur Kawasaki®, cette débroussailleuse a été conçue pour répondre aux besoins de nettoyage intensif et de longue durée dans les espaces verts, où la durabilité et la résistance de l'équipement sont déterminantes. Elle est donc idéale pour couper et élaguer une végétation dense, dans des contextes professionnels qui exigent des performances constantes à long terme. Ce moteur se distingue par sa grande fiabilité mécanique, qui lui permet de maintenir un rythme de travail constant, ce qui réduit les temps d'arrêt et augmente la productivité lors d'opérations prolongées. En outre, le pare-étincelles intégré à la machine renforce la sécurité lors de l'utilisation, en particulier dans les environnements agricoles ou forestiers plus sensibles. Conçue pour le confort de l'utilisateur, la débroussailleuse intègre un système EasyStart qui facilite le démarrage et un système anti-vibration qui contribue à réduire la fatigue lors d'une utilisation prolongée.

### Données techniques :

Moteur	Combustion à 2 temps
Puissance	2,7 cv / 2,0 kW
Cylindrée	53,2 cc
Vitesse de rotation maximale (moteur)	10000 / 10500 tr/min
Vitesse de rotation maximale (arbre)	7750 / 8150 tr/min
Vitesse au ralenti	3000 ± 400 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	1,1 L
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	28 mm
Largeur de la lame	255 mm
Diamètre du fil de nylon	2,4 mm
Vibration avec la poignée principale	3.05 ± 1.5
Vibration avec la poignée auxiliaire	3.39 ± 1.5
Niveau de puissance acoustique (LWA)	113 dB
Poids du produit	12,5 Kg
Dimensions du produit	1845 x 680 x 205 mm
Poids avec l'emballage	16 Kg
Dimensions de l'emballage	1835 x 290 x 185 mm
EAN	5604612759308




Powered by  
**Kawasaki**

### Caractéristiques principales :

- > Moteur Kawasaki® réputé pour sa fiabilité et sa durabilité ;
- > Convient pour les travaux exigeants et une utilisation prolongée ;
- > Pare-étincelles, garantissant une plus grande sécurité ;
- > Démarrage facilité grâce au système EasyStart ;
- > Réduction de la fatigue grâce au système anti-vibration ;
- > Harnais de soutien inclus pour plus de confort.



Moteur Kawasaki®



Harnais de soutien



Kit d'outils

### Contenu de l'emballage :

- > Lame de coupe ;
- > Tête de coupe avec fil de nylon ;
- > Harnais professionnel pour débroussailleuse ;
- > Kit d'outils.



# VITO

AGRO

## ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUR

THE PORTUGUESE  
1988  
LEADER  
OF THE PACK

VIPACM

## JAMBIÈRES ANTI-COUPURE POUR TRONÇONNEUR



Boucles robustes



Poche avant fonctionnelle



Fermetures réglables à la ceinture

Les Jambières Anti-Coupure pour Tronçonneur de VITO protègent de la ceinture aux jambes, prévenant les coupures de tronçonneuse et garantissant une sécurité accrue lors des travaux forestiers.

De plus, intègre 8 couches de polyester haute performance, capables de freiner rapidement le mouvement de la chaîne de la machine, réduisant ainsi le risque de blessures graves.

Les fermetures réglables à la ceinture et le long des jambes, avec des boucles ITW robustes, permettent un ajustement efficace, tandis que les boutons à l'avant, lorsqu'ils sont alignés avec la bande à la ceinture, permettent de réduire et d'adapter la longueur de celle-ci.

Cet accessoire comprend également une poche avant, utile pour ranger les petits outils ou accessoires indispensables pendant le travail, ce qui favorise la productivité.

De plus, la couleur orange fluorescent réfléchissante augmente considérablement la visibilité dans les environnements à végétation dense ou à faible luminosité, renforçant ainsi la sécurité générale de l'utilisateur.

### Caractéristiques principales :

- > Protection anti-coupure avec 8 couches de polyester haute performance ;
- > Couverture totale de la ceinture aux chevilles pour plus de sécurité ;
- > Taille ajustable, possibilité de raccourcir la longueur ;
- > Boucles robustes garantissant une fixation sûre ;
- > Polyester 300D résistant, idéal pour les travaux intensifs ;
- > Haute visibilité grâce à la couleur orange fluorescent réfléchissante ;
- > Poche avant fonctionnelle pour ranger les outils et les accessoires ;
- > Certification Classe 1, Design B, adaptée aux travaux professionnels.

Référence	Ean
VIPACM	5604612745554

VILM10

## GANTS ANTI-COUPURE POUR TRONÇONNEUR 10"



Renfort anti-coupure sur le dos de la main gauche



Détails réfléchissants orange fluorescent



Bande velcro au poignet

Les Gants Anti-Coupure pour Tronçonneur de VITO garantissent une meilleure prise en main de la tronçonneuse lors des travaux forestiers, offrant ainsi une protection accrue contre les coupures éventuelles.

Ces gants sont dotés de segments antidérapants et rembourrés en cuir de vache, ce qui évite les glissements et améliore le contrôle de l'utilisateur.

En plus, le dos de la main gauche comprend un renfort anti-coupure spécialement conçu pour protéger contre les chocs et les éventuels glissements ou accidents avec la tronçonneuse.

Avec leurs détails orange fluorescent réfléchissants, ces gants sont visibles même dans des environnements où la visibilité est réduite ou dans des conditions de faible luminosité, ce qui contribue à rendre le travail plus sûr.

Afin de garantir une plus grande adaptabilité, cet accessoire est doté d'une bande velcro qui permet un ajustement ferme et confortable au poignet.

### Caractéristiques principales :

- > Renfort anti-coupure sur le dos de la main gauche pour plus de sécurité lors de l'utilisation d'une tronçonneuse ;
- > Adhérence supérieure grâce au cuir de vache aux propriétés antidérapantes ;
- > Bande velcro au poignet, garantissant un ajustement ferme et confortable ;
- > Détails réfléchissants orange fluorescent pour une haute visibilité ;
- > Certification Classe 1, design A, Type 2, conforme aux exigences de protection pour les travaux professionnels avec des tronçonneuses.

Référence	Ean
VILM10	5604612745561

VICC3CA

## ÉTUI AVEC 3 COINS D'ABATTAGE



Coins en ABS avec rainures et dents antidérapantes



Étui en fibre de carbone



Coins en plastique ABS

L'Étui avec 3 Coins d'Abattage de VITO est la solution idéale pour aider à orienter la chute des arbres en milieu forestier.

Les coins en plastique ABS sont disponibles en 3 tailles : S (13,9 cm), M (20,3 cm) et L (25,4 cm), s'adaptant à différents diamètres de troncs et types de coupes.

En plus, chaque coin est doté de dents antidérapantes et de rainures longitudinales double face, orientées vers le tronc, permettant de soulever délicatement l'un des côtés de l'arbre, de réduire les tensions et de guider la direction de la chute avec un contrôle total.

L'étui comprend une bande velcro, une ouverture pour l'intégrer à la ceinture de travail, des élastiques à l'avant pour plus d'organisation et deux compartiments latéraux, permettant de transporter les coins et les petits outils de manière pratique et commode.

### Caractéristiques principales :

- > Étui en fibre de carbone caractérisé par sa légèreté et sa durabilité ;
- > Polyvalence garantie grâce aux 3 coins de tailles différentes ;
- > Coins en ABS avec rainures et dents antidérapantes pour un meilleur contrôle et une meilleure adhérence ;
- > Ouverture avec bande velcro pour une intégration pratique dans la ceinture de travail ;
- > Organisation assurée par des élastiques et des compartiments supplémentaires.


Référence		Ean
VICC3CA	20	5604612745578

VISM55

## SAC POUR TRONÇONNEUSE



Poignée ergonomique



Bandoulière réglable antidérapante



Poche pour une carte d'identité

Le Sac pour Tronçonneuse de VITO, compatible avec les tronçonneuses équipées d'un guide-chaîne jusqu'à 22", est conçu pour faciliter le transport des tronçonneuses de manière pratique et sûre.

Fabriquée en polyester imperméable, il est doté d'un rembourrage qui protège efficacement la machine contre les chocs et d'une base renforcée en PVC qui ajoute une couche de protection assurant stabilité et résistance, en particulier sur les surfaces irrégulières.

Pour faciliter le transport, ce sac est équipé d'une poignée ergonomique en caoutchouc thermoplastique (TPR) ainsi que d'une bandoulière réglable antidérapante qui augmente le confort et réduit la fatigue lors d'une utilisation prolongée.

De plus, l'accès à l'intérieur est simple et rapide grâce aux deux fermetures qui parcourent toute la longueur du sac, permettant une large ouverture. À l'intérieur, les compartiments avant ajoutent un élément d'organisation.

### Caractéristiques principales :

- > Compatible avec les tronçonneuses équipées d'un guide-chaîne jusqu'à 22" ;
- > Fabriqué en polyester rembourré pour une protection contre les chocs ;
- > Stabilité accrue garantie par la base renforcée en PVC ;
- > Poignée ergonomique pour plus de confort lors des déplacements ;
- > Bandoulière réglable antidérapante pour un transport confortable ;
- > Large ouverture et accès rapide à l'intérieur grâce aux deux fermetures incluses ;
- > Compartiments internes pour une organisation supplémentaire ;
- > Boucles intégrées permettant d'ajuster le sac ;
- > Poche pour insérer une carte d'identité.

Référence		Ean
VISM55	15	5604612745585







Le Sécateur de Taille SK5 ECO de VITO est une solution légère et résistante pour effectuer des travaux d'élagage dans le jardinage et l'entretien des plantes. L'acier SK5, connu pour sa grande résistance à l'usure et à la corrosion, assure une longue durée de vie. Alliant légèreté et ergonomie, ce sécateur permet une utilisation prolongée sans fatigue. Développé pour ceux qui recherchent la précision dans les tâches de jardinage, il offre une coupe nette et efficace, même dans les branches les plus exigeantes, assurant de plus grandes performances et moins d'efforts. De plus, ce modèle se distingue par sa construction fonctionnelle et équilibrée, idéale pour les tâches qui nécessitent des outils fiables et confortables.

### Caractéristiques principales :


- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Lame en acier SK5 ;
- > Contre-lame en acier forgé ;
- > Corps en aluminium ;
- > Coupe "bypass".

Référence	Dim.		Ean
VITP08ECO	215 x 60 mm	6	5604612766443


## Accessoires



VILTP08ECO



VIMTP08ECO

RÉF.	Description		EAN
VILTP08ECO	Lame de sécateur de taille 215mm SK5 ECO	1	5604612769796
VIMTP08ECO	Ressort pour sécateur de taille 215mm SK5 ECO - 60 mm	1	5604612769802