





















VITO














AGRO





















ACESSÓRIOS DE PULVERIZAÇÃO



















Produto	Embalagem	Referência	Designação	EAN	Compatibilidade
		VIPUB16BABL	Bateria para pulverizador 12V - 8Ah	5604612739515	VIPU16BB1
		VIPUB16BCBL	Bateria de lítio para pulverizador 12V - 8Ah	5604612739539	VIPU16BC1
		VIPUC16BABL	Carregador para pulverizador a bateria 12V 1,1A	5604612739522	VIPU16BB1
		VIPUC16BCBL	Carregador para pulverizador a bateria de lítio 12V 2,2A	5604612739546	VIPU16BC1
		VIPUA16BABL	2x Alças para pulverizador	5604612739638	VIPU16 VIPU16BA VIPU16BB VIPU16BC VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIBCP1620A	2x Alças para pulverizador a bateria EGO	5604612727833	VIBCP1620
		VIPUGA16BABL	Gancho de plástico para alça de pulverizador	5604612739553	VIPU16B VIPU16BA VIPU16BB VIPU16BC VIPU16BB1 VIPU16BC1 VIPU16 VIPU12K
		VIPUT12BL	Tampa para pulverizador	5604612677480	VIPU12
		VIPUT12KBL	Tampa para pulverizador	5604612739423	VIPU12K
		VIPUT16BL	Tampa para pulverizador	5604612677497	VIPU16 VIPU16BB1 VIPU16BC1

Produto	Embalagem	Referência	Designação	EAN	Compatibilidade
		VIBCP1620T	Tampa com vendante para pulverizador a bateria EGO	5604612727840	VIBCP1620
		VIPUFD16BABL	Filtro do depósito para pulverizador a bateria	5604612739669	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPUMA12BL	Filtro para pulverizador	5604612677350	VIPU12
		VIPUMA12KBL	Filtro para pulverizador	5604612739416	VIPU12K
		VIPUMA16BL	Filtro para pulverizador	5604612677367	VIPU16
		VIPUF16BABL	Filtro para pulverizador	5604612750466	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPUV58BL	Válvula para pulverizador	5604612677503	VIPU5 VIPU8
		VIPUVB1216BL	Vedante de bomba para pulverizador	5604612739447	VIPU12K VIPU16
		VIPUME58BL	Membrana de bomba para pulverizador	5604612750473	VIPU5 VIPU8
		VIPUC010BL	10x Conjunto de o-rings para pulverizador	5604612739409	Universal

Produto	Embalagem	Referência	Designação	EAN	Compatibilidade
		VIPUC229BL	Câmpanula para pulverização 220 x 90MM	5604612739645	Universal
		VIPUC3512BL	Câmpanula para pulverização 350 x 120MM	5604612739652	Universal
		VIPUB1.5BL	Bico para pulverizador	5604612677473	VIPU1.5
		VIPUBLBL	Bico leque para pulverizador	5604612748425	VIPU5 IPU8
		VIPUM58BL	Mangueira para pulverizador 1,20M	5604612677428	VIPU5 VIPU8
		VIPUM12BL	Mangueira para pulverizador 1,20M	5604612677435	VIPU12K VIPU12
		VIPUM1216BL	Mangueira para pulverizador 1,20M	5604612739478	VIPU12K VIPU16
		VIPUM16BABL	Mangueira para pulverizador a bateria 1,20M	5604612739508	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPU16BM5BL	Mangueira para pulverizador a bateria 5M	5604612739614	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPU16BP8BL	Ponteira chuveiro para pulverizador a bateria	5604612739607	VIPU16BB1 VIPU16BC1

Produto	Embalagem	Referência	Designação	EAN	Compatibilidade
		VIPU16BPLABL	Ponteira de latão para pulverizador a bateria	5604612739560	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPU16BPLBL	Ponteira de leque para pulverizador a bateria	5604612739584	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPU16BPABL	Ponteira ajustável para pulverizador a bateria	5604612739577	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPU16BP3BBL	Ponteira de 3 bicos para pulverizador a bateria	5604612739591	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPUP016BABL	Conjunto de 4 ponteiros para pulverizador a bateria	5604612729492	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIBCP1620P	Conjunto de 6 ponteiros para pulverizador a bateria EGO	5604612727819	VIBCP1620
		VIPUC58BL	Conjunto de 2 cotovelos para pulverizador	5604612677336	VIPU5 VIPU8
		VIPUL58BL	Lança completa para pulverizador	5604612677381	VIPU5 VIPU8
		VIPULC12BL	Lança completa para pulverizador	5604612677398	VIPU12
		VIPUL1216BL	Lança completa para pulverizador	5604612739485	VIPU12K VIPU16

Produto	Embalagem	Referência	Designação	EAN	Compatibilidade
		VIPU16LBL	Lança inox extensível para pulverizador a bateria 147-270CM	5604612739621	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPUL16BBL	Lança completa para pulverizador a bateria	5604612677411	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIBCP1620L	Lança completa para pulverizador a bateria EGO	5604612727826	VIBCP1620
		VIPUP58BL	Punho para pulverizador	5604612677459	VIPU5 VIPU8
		VIPUP1216BL	Punho para pulverizador	5604612739461	VIPU12K VIPU16 VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPUB58BL	Bomba para pulverizador	5604612677312	VIPU5 VIPU8
		VIPUB1216BL	Bomba para pulverizador	5604612739454	VIPU12K VIPU16
		VIPUKR1216BL	Kit de reparação para pulverizador	5604612739430	VIPU12K VIPU16

VITO



THE FORTITUDE INC.
1922-2022
LEADER OF THE PACK

TOOLS FOR THE BRAVE

vito-tools.com

VITO

AGRO



VIR43C

ROÇADORA RÍGIDA

43 CC - 1.6 CV

A Roçadora da VITO (VIR43C), com 43cc e 1,2kW de potência, é indicada para trabalhos de corte em áreas de relva ou mato, em terrenos agrícolas ou para manutenção de áreas verdes. Com um diâmetro de corte de lâmina de até 305mm e o motor a 2 tempos com 7.000 rpm, permite desbastar e cortar vegetação alta e densa. A capacidade do depósito de 1 litro assegura uma autonomia prolongada de aproximadamente 1,5h, permitindo realizar todas as tarefas sem interrupções para reabastecimento. O sistema easystart, permite um arranque fácil no início dos trabalhos. Inclui ainda um sistema anti vibratório tornando o manuseio mais fácil e confortável. Este modelo vem equipado com um colete para suporte da roçadora, oferecendo um melhor conforto e ergonomia durante o trabalho, reduzindo o cansaço e aumentando a produtividade.

Especificações:

Motor	Combustão 2T
Potência	1,6 cv / 1,2 kW
Cilindrada	43 cc
Velocidade de rotação	7000 rpm
Combustível	Mistura 1:30
Depósito de combustível	1 L
Autonomia	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm
Diâmetro do tubo do eixo	28 mm
Largura do disco de corte	255 mm / 305 mm
Largura da cabeça de corte com fio de nylon	415 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,5 mm
Nível de potência sonora (L _{WA})	108 dB(A)
Nível de pressão sonora (L _{PA})	97 dB(A)
Peso do produto	9,7 Kg
Dimensões do produto	1800 x 700 x 290 mm
Peso com embalagem	12,1 Kg
Dimensões da embalagem	1840 x 300 x 300 mm
EAN	5604612744816



Ø 28mm
Tubo do eixo



Diferença entre modelos

VIR43B

MODELO ANTIGO



Ø26mm

VIR43C

MODELO NOVO



Ø28mm

Conteúdo da embalagem:

- > 1x Disco de corte para mato;
- > 1x Cabeça de corte com fio de nylon;
- > 1x Base de apoio dos acessórios de corte;
- > 1x Tampa da fixação dos acessórios de corte;
- > 1x Porca de fixação dos acessórios de corte;
- > 1x Jogo de parafusos;
- > 2x Chave sextavada (4 / 5mm);
- > 1x Chave de boca (8 / 10mm);
- > 1x Chave para vela de ignição;
- > 1x Recipiente para mistura de combustível;
- > 1x Colete de transporte / suporte.



VITO

GARDEN



VIAC350

Aparador de cantos 350W - 22cm

O Aparador de Cantos de 350W (VIAC350) da VITO é ideal para cortar áreas em redor de jardins, calçadas e outras zonas de difícil acesso.

Com um diâmetro de corte de 220mm e uma velocidade de rotações em vazio de 12.000rpm, permite aparar a relva com precisão em torno de objetos fixos como cercas, muros e postes.

Este aparador é uma máquina ligeira, muito eficaz para cortar e aparar em locais onde não é possível chegar com o corta-relvas.

Principais características:

- > Precisão de corte;
- > Design ergonómico;
- > Versatilidade;
- > Leve;
- > Baixa manutenção.



Acessórios disponíveis:



Conjunto de 2 bobinas de fio para aparador de cantos



REF.		EAN.
VIBFAC350	1	5604612749354



Conjunto de 2 coberturas da bobine para aparador de cantos



REF.		EAN.
VICBAC350	1	5604612749385

Conteúdo da embalagem:

- > Proteção;
- > Manual de instruções.



Especificações

Potência	350 W
Velocidade de rotação em vazio	12000 rpm
Diâmetro máx. de corte	Ø 220 mm
Diâmetro do fio	1,4 mm
Comprimento do fio	2 x 3 m
Tensão de alimentação	230 V AC 50 Hz
Nível de potência sonora (L _{WA})	96 dB
Nível de pressão sonora (L _{pA})	85 dB
Auto - alimentação	Sim
Peso do produto	1,3 Kg
Dimensões do produto	1000 x 220 x 235 mm
Peso com caixa	1,6 kg
Dimensões da caixa	405 x 135 x 200 mm
Código de barras	5604612749163

VITO

GARDEN



VIAC550

Aparador de cantos 550W - 30cm

O Aparador de Cantos de 550W (VIAC550) da VITO é uma máquina leveira, muito eficaz para cortar relva em locais onde não é possível chegar com o corta-relvas. A sua cabeça giratória em conjunto com a roda de apoio, aumenta a versatilidade desta máquina, permitindo ajustar o ângulo de corte. Desta forma, é possível alcançar bordas, cantos e outras zonas de difícil acesso, assegurando um acabamento mais preciso e profissional. Este aparador apresenta um diâmetro de corte de 300mm e uma velocidade de rotações em vazio de 10.000rpm, garantindo eficácia e rigor.

As características ajustáveis, como a pega auxiliar e o cabo extensível regulável em altura, fornecem conforto, adaptando-se às necessidades individuais de cada utilizador. A máquina de aparar está equipada com um fio torcido, o que garante cortes precisos e eficientes e proporciona um desempenho superior, mesmo em relvados densos.

Principais características:

- > Precisão de corte;
- > Design ergonómico;
- > Versatilidade;
- > Leve;
- > Baixa manutenção;
- > Ajuste de altura;
- > Acessibilidade e flexibilidade;
- > Maior controle.

Acessórios disponíveis:



Conjunto de 2 bobinas de fio para aparador de cantos



REF.		EAN.
VIBFAC550	1	5604612749361



Conjunto de 2 coberturas da bobine para aparador de cantos



REF.		EAN.
VICBAC550	1	5604612749408

Conteúdo da embalagem:

- > Pega auxiliar;
- > Proteção;
- > Roda de apoio;
- > Manual de instruções.



AUTO



Especificações

Potência	550 W
Velocidade de rotação em vazio	10000 rpm
Diâmetro máx. de corte	Ø 300 mm
Diâmetro do fio	1,6 mm
Comprimento do fio	2 x 5 m
Tensão de alimentação	230 V AC 50 Hz
Nível de potência sonora (L _{WA})	96 dB
Nível de pressão sonora (L _{pA})	85 dB
Auto - alimentação	Sim
Peso do produto	2,4 Kg
Dimensões do produto	1350 x 270 x 350 mm
Peso com caixa	3,2 Kg
Dimensões da caixa	980 x 120 x 210 mm
Código de barras	5604612749170





















VITO











AGRO





















ACESSÓRIOS DE PULVERIZAÇÃO



















Produto	Embalagem	Referência	Designação	EAN	Compatibilidade
		VIPUB16BABL	Bateria para pulverizador 12V - 8Ah	5604612739515	VIPU16BB1
		VIPUB16BCBL	Bateria de lítio para pulverizador 12V - 6Ah	5604612739539	VIPU16BC1
		VIPUC16BABL	Carregador para pulverizador a bateria 12V 1,1A	5604612739522	VIPU16BB1
		VIPUC16BCBL	Carregador para pulverizador a bateria de lítio 12V 2,2A	5604612739546	VIPU16BC1
		VIPUA16BABL	2x Alças para pulverizador	5604612739638	VIPU16 VIPU16BA VIPU16BB VIPU16BC VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIBCP1620A	2x Alças para pulverizador a bateria EGO	5604612727833	VIBCP1620
		VIPUGA16BABL	Gancho de plástico para alça de pulverizador	5604612739553	VIPU16B VIPU16BA VIPU16BB VIPU16BC VIPU16BB1 VIPU16BC1 VIPU16 VIPU12K
		VIPUT12BL	Tampa para pulverizador	5604612677480	VIPU12
		VIPUT12KBL	Tampa para pulverizador	5604612739423	VIPU12K
		VIPUT16BL	Tampa para pulverizador	5604612677497	VIPU16 VIPU16BB1 VIPU16BC1

Produto	Embalagem	Referência	Designação	EAN	Compatibilidade
		VIBCP1620T	Tampa com vendante para pulverizador a bateria EGO	5604612727840	VIBCP1620
		VIPUFD16BABL	Filtro do depósito para pulverizador a bateria	5604612739669	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPUMA12BL	Filtro para pulverizador	5604612677350	VIPU12
		VIPUMA12KBL	Filtro para pulverizador	5604612739416	VIPU12K
		VIPUMA16BL	Filtro para pulverizador	5604612677367	VIPU16
		VIPUF16BABL	Filtro para pulverizador	5604612750466	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPUV58BL	Válvula para pulverizador	5604612677503	VIPU5 VIPU8
		VIPUVB1216BL	Vedante de bomba para pulverizador	5604612739447	VIPU12K VIPU16
		VIPUME58BL	Membrana de bomba para pulverizador	5604612750473	VIPU5 VIPU8
		VIPUC010BL	10x Conjunto de o-rings para pulverizador	5604612739409	Universal

Produto	Embalagem	Referência	Designação	EAN	Compatibilidade
		VIPUC229BL	Câmpanula para pulverização 220 x 90MM	5604612739645	Universal
		VIPUC3512BL	Câmpanula para pulverização 350 x 120MM	5604612739652	Universal
		VIPUB1.5BL	Bico para pulverizador	5604612677473	VIPU1.5
		VIPUBLBL	Bico leque para pulverizador	5604612748425	VIPU5 IPU8
		VIPUM58BL	Mangueira para pulverizador 1,20M	5604612677428	VIPU5 VIPU8
		VIPUM12BL	Mangueira para pulverizador 1,20M	5604612677435	VIPU12K VIPU12
		VIPUM1216BL	Mangueira para pulverizador 1,20M	5604612739478	VIPU12K VIPU16
		VIPUM16BABL	Mangueira para pulverizador a bateria 1,20M	5604612739508	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPU16BM5BL	Mangueira para pulverizador a bateria 5M	5604612739614	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPU16BP8BL	Ponteira chuveiro para pulverizador a bateria	5604612739607	VIPU16BB1 VIPU16BC1

Produto	Embalagem	Referência	Designação	EAN	Compatibilidade
		VIPU16BPLABL	Ponteira de latão para pulverizador a bateria	5604612739560	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPU16BPLBL	Ponteira de leque para pulverizador a bateria	5604612739584	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPU16BPABL	Ponteira ajustável para pulverizador a bateria	5604612739577	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPU16BP3BBL	Ponteira de 3 bicos para pulverizador a bateria	5604612739591	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPUP016BABL	Conjunto de 4 ponteiros para pulverizador a bateria	5604612729492	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIBCP1620P	Conjunto de 6 ponteiros para pulverizador a bateria EGO	5604612727819	VIBCP1620
		VIPUC58BL	Conjunto de 2 cotovelos para pulverizador	5604612677336	VIPU5 VIPU8
		VIPUL58BL	Lança completa para pulverizador	5604612677381	VIPU5 VIPU8
		VIPULC12BL	Lança completa para pulverizador	5604612677398	VIPU12
		VIPUL1216BL	Lança completa para pulverizador	5604612739485	VIPU12K VIPU16

Produto	Embalagem	Referência	Designação	EAN	Compatibilidade
		VIPU16LBL	Lança inox extensível para pulverizador a bateria 147-270CM	5604612739621	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPUL16BBL	Lança completa para pulverizador a bateria	5604612677411	VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIBCP1620L	Lança completa para pulverizador a bateria EGO	5604612727826	VIBCP1620
		VIPUP58BL	Punho para pulverizador	5604612677459	VIPU5 VIPU8
		VIPUP1216BL	Punho para pulverizador	5604612739461	VIPU12K VIPU16 VIPU16BB1 VIPU16BC1
		VIPUB58BL	Bomba para pulverizador	5604612677312	VIPU5 VIPU8
		VIPUB1216BL	Bomba para pulverizador	5604612739454	VIPU12K VIPU16
		VIPUKR1216BL	Kit de reparação para pulverizador	5604612739430	VIPU12K VIPU16

VITO



TOOLS FOR THE BRAVE



vito-tools.com



VIRM52 ROÇADORA MULTIFUNÇÕES 52cc 2.2cv



A roçadora multifunções 4 em 1 da VITO (VIRM52) é uma ferramenta versátil, ideal para manutenção e limpeza de terrenos.

Com um único equipamento, inclui quatro ferramentas distintas: um disco de corte para mato, uma cabeça de corte com fio de nylon, uma lâmina corta-sebes e uma lâmina de podadora. Desta forma, permite enfrentar qualquer tipo de vegetação, desde a relva mais fina até arbustos densos e galhos de árvores, tudo com uma única máquina.

Com um motor de combustão a 2 tempos e uma cilindrada de 52cc, esta roçadora oferece uma potência de 2,2cv, garantindo um desempenho excelente em diversas tarefas.

Esta máquina inclui vários acessórios que permitem adaptá-la a diferentes necessidades. Com o disco de corte para mato, é possível cortar vegetação densa, como pequenos arbustos e capim alto, sendo ideal para trabalhos mais exigentes onde o fio de nylon não seria eficiente. Já a cabeça de corte com fio de nylon é usada principalmente para cortar relva, ervas daninhas e vegetação, sendo perfeita para acabamentos delicados ao redor de árvores, cercas e muros.

Além disso, a roçadora também pode ser equipada com a lâmina corta sebes, ideal para podar e modelar sebes e arbustos, permitindo cortes precisos e uniformes em jardins, parques e quintais. Por fim, a lâmina de podadora é desenvolvida para cortar galhos de árvores, troncos finos e outras madeiras, sendo útil para a poda de árvores e remoção de galhos.

Com um depósito de combustível que oferece autonomia de uma hora, esta ferramenta é ideal para realizar a maioria das tarefas sem necessidade de reabastecimento constante. O colete de transporte incluído facilita o manuseio e aumenta o conforto durante o uso prolongado



Especificações:

Motor:	Combustão 2T
Potência:	2,2cv / 1,6kW
Cilindrada:	52cc
Velocidade de rotação:	8500 rpm
Combustível:	Mistura 1:40
Depósito de combustível:	1L
Autonomia:	1,5h
Comprimento do tubo do eixo:	1500mm
Diâmetro do tubo do eixo:	26mm
Largura do disco de corte:	255mm
Comprimento lâmina corta-sebes:	450mm
Comprimento lâmina podadora:	300mm
Diâmetro de corte:	19mm
Diâmetro do fio de nylon:	2,4mm
Nível de potência sonora (L_{WA}):	114dB
Peso do produto:	13.32 kg
Dimensões do produto:	1150x270x280mm
Peso com embalagem:	14.80 kg
Dimensões da embalagem:	1150x270x280mm
EAN:	5604612746070

Conteúdo da embalagem:

- > Roçadora Multifunções 52cc;
- > 1x Disco de corte para mato;
- > 1x Cabeça de corte com fio de nylon;
- > 1x Lâmina corta sebes;
- > 1x Lâmina de motosserra;
- > 1x Base de apoio dos acessórios de corte;
- > 1x Tampa da fixação dos acessórios de corte;
- > 1x Porca de fixação dos acessórios de corte;
- > 1x Jogo de parafusos;
- > 2x Chave sextavada (4 / 5mm);
- > 1x Chave de boca (8 / 10mm);
- > 1x Chave de fenda/Philips;
- > 1x Chave para vela de ignição;
- > 1x Estojo para ferramenta e acessórios;
- > 1x Recipiente para mistura de combustível;
- > 1x Colete de transporte.



VITO

AGRO

VIR52C

ROÇADORA RÍGIDA

52cc 1.9cv

A Roçadora da VITO (VIR52C), com 52cc e 1,4kW de potência, é indicada para trabalhos de corte em extensas áreas de relva ou mato, em terrenos agrícolas ou para manutenção de áreas verdes.

Com um diâmetro de corte de lâmina de até 305mm e o motor a 2 tempos com 7.000 rpm, permite desbastar e cortar vegetação alta e densa.

A capacidade do depósito de 1 litro assegura uma autonomia prolongada de aproximadamente 1,5h, permitindo realizar todas as tarefas sem interrupções para reabastecimento. O sistema easystart, permite um arranque fácil no início dos trabalhos. Inclui ainda um sistema anti vibratório tornando o manuseio mais fácil e confortável.

Este modelo vem equipado com um colete para suporte da roçadora, oferecendo um melhor conforto e ergonomia durante o trabalho, reduzindo o cansaço e aumentando a produtividade.



Especificações:

Motor:	Combustão 2T
Potência:	1,9cv / 1,4kW
Cilindrada:	52cc
Velocidade de rotação:	7000 rpm
Combustível:	Mistura 1:30
Depósito de combustível:	1L
Autonomia:	1,5h
Comprimento do tubo do eixo:	1500mm
Diâmetro do tubo do eixo:	28mm
Largura do disco de corte:	255mm / 305mm
Largura da cabeça de corte com fio de nylon:	415mm
Diâmetro do fio de nylon:	2,5mm
Nível de potência sonora (L_{WA}):	108dB
Nível de pressão sonora (L_{PA}):	97dB
Peso do produto:	9kg
Dimensões do produto:	290x1890x700mm
Peso com embalagem:	12kg
Dimensões da embalagem:	1832x301x301mm
EAN:	5604612744823

Diferença entre modelos:

VIR52B

MODELO ANTIGO

VIR52C

NOVO MODELO



Conteúdo da embalagem:

- > Roçadora 52cc;
- > 1x Disco de corte para mato;
- > 1x Cabeça de corte com fio de nylon;
- > 1x Base de apoio dos acessórios de corte;
- > 1x Tampa da fixação dos acessórios de corte;
- > 1x Porca de fixação dos acessórios de corte;
- > 1x Jogo de parafusos;
- > 2x Chave sextavada (4 / 5mm);
- > 1x Chave de boca (8 / 10mm);
- > 1x Chave para vela de ignição;
- > 1x Recipiente para mistura de combustível;
- > 1x Colete de transporte / suporte



vito-tools.com



VITO

AGRO



BIOTRITURADORES DE RAMOS A GASOLINA 7CV/15CV



vito-tools.com

VIBTRG7

Biotriturador de ramos a gasolina

7cv

O Biotriturador a gasolina de 4 tempos da VITO é indicado para triturar ramos e galhos médios e pequenos com diâmetro máximo de até 070 mm. Com uma potência de 7CV/5,2kW, aliada às 2 lâminas trituradoras, este modelo oferece uma excelente capacidade de trituração, adequado a espaços mais reduzidos, como jardins, áreas verdes etc. Vem equipado com um botão de emergência, permitindo interromper, em situações imprevistas, rapidamente o funcionamento da máquina, garantindo a segurança do utilizador. Integra ainda duas rodas para uma deslocação mais fácil e um pé de apoio para estabilizar o biotriturador durante o trabalho.

Principais características:

- > Botão de emergência;
- > Rodas pneumáticas.



2 lâminas trituradoras



Placa de saída regulável



Rodas pneumáticas



Conteúdo da embalagem

- > Suporte frontal e rodas;
- > Kit de ferramentas.

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	7 cv 5,2 kW
Cilindrada	208 cc
Velocidade de rotação	3400 rpm
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	3,6 L
Diâmetro das rodas	254 mm
Diâmetro máx. de corte	Ø 70 mm
Óleo do motor	15W40
Cárter do óleo do motor	0,6 L
Nível de potência sonora (L _{WA})	114 dB
Peso do produto	78 kg
Dimensões do produto	1100 x 620 x 1230 mm
Peso com caixa	83 kg
Dimensões da caixa	710 x 620 x 970 mm
Código de barras	5604612744618

VIBTRG15

Biotriturador de ramos a gasolina

15cv

O Biotriturador a gasolina de 4 tempos da VITO é indicado para triturar ramos de árvores e arbustos com diâmetro máximo até Ø100 mm. Com uma potência de 15CV/11,2kW, aliada às 3 lâminas trituradoras, este modelo oferece uma capacidade de trituração superior, adequado a grandes volumes de trabalho.

Equipado com o sistema de arranque elétrico, a operação de arranque para iniciar o trabalho é mais rápida e fácil de realizar.

Vem equipado com um botão de emergência, permitindo interromper, em situações imprevistas, rapidamente o funcionamento da máquina, garantindo a segurança do utilizador. Integra ainda duas rodas para uma deslocação mais fácil e um pé de apoio para estabilizar o biotriturador durante o trabalho.

Principais características:

- › Arranque elétrico;
- › Botão de emergência;
- › Rodas pneumáticas.



3 lâminas trituradoras



Placa de saída regulável



Arranque elétrico

Conteúdo da embalagem

- › Suporte frontal e rodas;
- › Kit de ferramentas.



Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	15 cv 11,2 kW
Cilindrada	420 cc
Velocidade de rotação	2400 rpm
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	6,5 L
Diâmetro das rodas	330 mm
Diâmetro máx. de corte	Ø 100 mm
Óleo do motor	15W40
Cárter do óleo do motor	1,1 L
Nível de potência sonora (Lwa)	114 dB
Peso do produto	123 kg
Dimensões do produto	1200 x 700 x 1260 mm
Peso com caixa	128 kg
Dimensões da caixa	740 x 620 x 1020 mm
Código de barras	5604612744625

vito-tools.com



VIVRAF

VASSOURA DE RELVA COM APANHA FOLHAS



Especificações

Material:	Ferro
Dentes:	25
Dimensões:	1600x500x115mm
Peso:	1.416 Kg
EAN:	5604612745622

A nova Vassoura de Relva da VITO (VIVRAF) é ideal para manter o jardim sempre limpo e arejado. Um produto VITO concebido para a recolha fácil e rápida de folhas e detritos do jardim evitando tocar com as mãos. Com este modelo de Vassoura de Jardim Apanha Folhas, a manutenção do jardim torna-se numa tarefa mais simples e menos demorada. Além de ser a solução ideal para recolher folhas, esta vassoura mantém a sua função de varrer jardins, canteiros e até mesmo áreas pavimentadas, como calçadas e pátios.



vito-tools.com



VITO

AGRO

**SERROTES
DENTADO
JAPONÊS**

275MM

375MM






VITO AGRO

O Serrote de Poda Dentado Japonês com Coldre da VITO com uma lâmina em aço temperado extra duro (SK5) e dentado japonês, garante maior facilidade, rapidez e precisão durante o processo de corte. O design do punho proporciona um adequado controlo para a realização do trabalho. Inclui coldre para o armazenamento e transporte em segurança.

Principais características:

- > Lâmina em aço temperado extra duro;
- > Dentado japonês;
- > Facilidade e precisão de corte;
- > Coldre incluído.

SERROTE PODA DENTADO JAPONÊS COM CABO DE MADEIRA COM COLDRE

REF.	AxBxC				EAN
VISP11C	480x40x60mm	275mm	0,41kg	6	5604612744236
VISP13C	510x40x60mm	325mm	0,43kg	6	5604612744243






O Serrote de Poda Dentado Japonês com Bi-Material e Coldre da VITO com uma lâmina em aço temperado extra duro (SK5) e dentado japonês, garante maior facilidade, rapidez e precisão durante o processo de corte. O punho ergonómico em bi-matéria proporciona um adequado controlo para a realização do trabalho. Inclui coldre para o armazenamento e transporte em segurança.

Principais características:

- > Lâmina em aço temperado extra duro;
- > Dentado japonês;
- > Punho bi-material;
- > Design ergonómico;
- > Facilidade e precisão de corte;
- > Coldre incluído.

SERROTE PODA DENTADO JAPONÊS COM CABO BI-MATÉRIA COM COLDRE

REF.	AxBxC				EAN
VISPB11C	430x40x60mm	275mm	0,37kg	6	5604612744250
VISPB13C	510x40x60mm	325mm	0,39kg	6	5604612744267



VITO

AGRO



**MOTOENXADA
DIESEL
TRANSMISSÃO
DIRETA
7CV**



vito-tools.com



VIMEDTD7B

Motoenxada diesel transmissão direta


7cv



Motoenxada de motor diesel de transmissão direta, com uma cilindrada de 246cc e uma potência de 7cv/5,2 kW da VITO (VIMEDTD7B). Tem uma largura de trabalho de 115 cm, sendo indicada para terrenos de pequena/média dimensão. Vem equipada com uma caixa de 3 velocidades (2 frente + 1 trás) assegurando o máximo desempenho em todos os trabalhos. Fácil de manusear, esta motoenxada inclui um abre regos e fresas com 35 cm de diâmetro cada.

Principais características:

- > Arranque elétrico;
- > Tripla filtragem;
- > Sensor de nível do óleo;
- > Ajuste rápido do descanso frontal.



Caixa de ferramentas



Tripla filtragem



Arranque elétrico

Conteúdo da embalagem

- > Abre regos;
- > Fresas para motoenxada;
- > Regulador de profundidade;
- > Kit de ferramentas.



Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	7 cv 5,2 kW
Cilindrada	246 cc
Velocidade de rotação	3600 rpm
Transmissão	Direta
Velocidades	2 frente + 1 trás
Combustível	Diesel
Depósito de combustível	3,6 L
Largura de trabalho	1150 mm
Diâmetro das fresas	350 mm
Óleo do motor	15W40
Cárter do óleo do motor	0,6 L
Cárter do óleo da engrenagem	2 L
Nível de potência sonora (L _{WA})	98 dB
Peso do produto	117 kg
Dimensões do produto	670 x 1300 x 1130 mm
Peso com caixa	127 kg
Dimensões da caixa	880 x 455 x 815 mm
Código de barras	5604612740092

Artigo montado:

VIMEDTD7B.M	560461274275
-------------	--------------

VITO

GARDEN

VISM76

SOPRADOR MOCHILA 2T

76cc

Este soprador de mochila com 2T – 76 cc da VITO é indicado para limpar e remover folhagens, bem como, outros detritos de uma forma mais rápida e simples.

Ideal para áreas de grandes dimensões, é uma máquina eficaz para a manutenção de jardins, paisagismo e limpeza de áreas externas.

Equipado com alças confortáveis, este modelo, foi desenvolvido para proporcionar o máximo conforto durante longos períodos de trabalho, reduzindo o efeito da fadiga.

Principais características:

- > Ajuste do punho;
- > Interruptor ON-OFF.

Especificações:

Motor:	Combustão 2T
Potência do motor:	3,6 cv / 2,7 kW
Cilindrada:	76cc
Combustível:	Mistura - 1:30
Depósito de combustível:	2L
Autonomia:	1H
Velocidade de rotação (ralenti):	2800±200 rpm
Velocidade de rotação máxima:	7000±200 rpm
Velocidade máxima do ar:	92m/s
Caudal máximo de ar:	0,43m³/s
Nível de potência sonora (L _{WA}):	110dB
Peso do produto:	12kg
Dimensões do produto:	500(A)x550(B) x1450(C)mm
Peso com embalagem:	14kg
Dimensões da embalagem:	580x400x500mm
EAN:	5604612740245




Alças acolchoadas com ajuste peitoral



Comando multifunções ajustável



Filtro de ar duplo



Conteúdo da embalagem:

- > 1x Soprador 2T 76cc;
- > 1x Manga flexível;
- > 3x Tubo de ligação;
- > 2x Abraçadeira de aperto;
- > 1x Recipiente para mistura de combustível.



vito-tools.com



VITO

AGRO

THE PORTUGUESE
1988
LEADER
OF THE PACK

TESOURA DE PODA BRUSHLESS 16,8V - 2,5Ah



vito-tools.com

VITPB16832

TESOURA DE PODA BRUSHLESS 16,8V 2,5Ah

Para facilitar e agilizar o processo de poda em pomares, vinhas e jardins. Esta tesoura destaca-se pela robustez e tecnologia do motor sem escovas (brushless), proporcionando maior durabilidade e menos desgaste.

Está equipada com lâminas de excelente qualidade permitindo efetuar cortes precisos até 32mm durante mais tempo. Leve, confortável, prática e com sistema de corte progressivo, reduz a fadiga e a tensão nas mãos e braços, permitindo assim trabalhar com maior liberdade de movimentos.

Além disso, esta tesoura de poda incorpora um sistema de segurança que bloqueia o corte sempre que a tesoura entra em contacto com a pele do utilizador (dois pontos de contacto).



De referir também que a máquina tem um display em que se pode observar o número de cortes efetuados, a capacidade atual de bateria e caso exista algum problema é possível visualizá-lo em formato alfa numérico.

Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Display com número de cortes efetuados;
- > Display com carga da bateria;
- > Display com identificação de erros (ver manual);
- > 2 modos de abertura (Ø15mm/Ø32mm);
- > Lâmina de alta durabilidade;
- > Sinais sonoros de acionamento;
- > Ideal para podar vinha, pomar, arbustos, pequenas árvores e para o corte de galhos (jardins).

Especificações:

Motor:	Brushless
Tensão nominal:	16,8V
Capacidade da bateria:	2,5 Ah
Autonomia das baterias:	8h (2x4h)
Tempo de carga:	2h
Diâmetro máximo dos ramos:	32mm
Nível de potência sonora (L_{WA}):	84 dB
Peso do produto (tesoura + bateria):	0,99kg
Dimensões do produto:	290(A)x120(B)x50(C) mm
Peso com caixa:	3,38kg
Dimensões da caixa:	360x280x135mm
EAN:	5604612735043



**BRUSHLESS
MOTOR**



LCD CUTTING NUMBER DISPLAY



Display iluminado




Punho com aplicações de borracha (ergonómico)




Carregador - Possibilidade de carregar 2 baterias em simultâneo

Ativar modo de trabalho:



Ligar (Pressionar o botão).



Pressionar gatilho 2x seguidas.



Ativado modo trabalho após sinal sonoro.


Desligar tesoura em segurança:



Manter gatilho pressionando alguns segundos




Tesoura colocada em segurança após sinal sonoro.




Desligar (Pressionar o botão)

Mudança do modo de abertura:



Ligar (Pressionar o botão).



Pressionar o gatilho durante 4seg. ativa o sinal sonoro



O diâmetro do corte altera.

Contagem de número de cortes efetuados:



1- Carga da bateria
2- Número de cortes efetuados

Conteúdo da embalagem:

- > Mala BMC;
- > Tesoura de poda brushless;
- > 2 baterias 16,8V 2,5 Ah;
- > Carregador de baterias;
- > Frasco doseador de óleo (vazio);
- > 2 chaves hexagonais;
- > 1 chave para aperto e desaperto da lâmina.





VITO GARDEN



A tesoura de relva rotativa VITO GARDEN - com lâminas rotativas com 5 posições (180°), - permite alcançar todos os recantos do seu jardim. Com sistema de cremalheira, o seu esforço é reduzido.


As lâminas em aço enriquecido em carbono não colam e garantem maior resistência à corrosão e maior durabilidade.

Principais características:

- > Punho ergonómico;
- > Rotação 180°;
- > Lâminas em aço carbono rotativas com 5 posições;
- > Bloqueio de posição;
- > Desbloqueio automático;
- > Corte / manuseamento fácil em qualquer posição.

TESOURA DE RELVA ROTATIVA 180°

REF.	AxBxC			EAN
VITCS180	190x100x350 mm	0,391kg	12	5604612738419



NOVIDADE

JAN '24

VITO

TOOLS FOR THE BRAVE

UMA BATERIA PARA
VÁRIAS MÁQUINAS

EGO

20V Lithium
POWER





VIBCMPC20

MINI PODADORA CORRENTE 20V - 100MM



Principais características:

- > Botão de segurança;
- > Protetor flexível;
- > Substituição da corrente sem ferramentas.



Saiba mais:

Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Velocidade da corrente	0-8 m/s
Número de elos	32
Passo da corrente	1/4"
Tamanho da lâmina	100 mm
Nível de potência sonora (Lwa)	105 dB
Peso do produto	1,43 kg
Dimensões do produto	410 x 70 x 350 mm
Peso com caixa	1,96 kg
Dimensões da caixa	450 x 95 x 205 mm
Código de barras	5604612727079

Conteúdo da embalagem

- > Lâmina;
- > Corrente;
- > Proteção da lâmina.



Protetor flexível



Manipulo



Proteção da lâmina

CORRENTE PARA MINI PODADORA



Referência	Compatível	Dim.	🔗	📦	Ean
VICMP1432	VIBCMPC20	1/4"	32	1	5604612727901

LÂMINA PARA MINI PODADORA



Referência	Compatível	Dim.	📦	Ean
VILMP1432	VIBCMPC20	100 MM	1	5604612727925

VIBCMR20

CORTA-RELVAS

20V - 320MM

NEW



Principais características:

- > Motor de escovas;
- > Permite baterias de 2, 4 ou 6Ah;
- > 3 níveis de corte;
- > Pega de transporte.



Saiba mais:

Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Rotação em vazio	3500 rpm
Largura de corte	320 mm
Altura de corte	30, 45, 55 mm
Capacidade de cesto da relva	30 L
Diâmetro das rodas	125 - 150 mm
Nível de potência sonora (L _{WA})	90 dB
Peso do produto	10,24 kg
Dimensões do produto	1000 x 450 x 1000 mm
Peso com caixa	12,5 kg
Dimensões da caixa	660 x 450 x 380 mm
Código de barras	5604612727055



Chave de segurança



Saco de recolha



Manipulo de ignição

Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha.



VIBCMRB40

CORTA-RELVAS

BRUSHLESS

40V - 400MM



Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Permite baterias de 2, 4 ou 6Ah;
- > Alavanca reguladora de 6 níveis de corte;
- > Pega de transporte.



Saiba mais:

Especificações

Tensão nominal	40 V DC (2x20V)
Rotação em vazio	2800 rpm
Largura de corte	400 mm
Altura de corte	25, 35, 45, 55, 65, 75 mm
Capacidade de cesto da relva	40 L
Diâmetro das rodas	150 - 200 mm
Nível de potência sonora (L _{WA})	92 dB
Peso do produto	15,47 kg
Dimensões do produto	1200 x 480 x 1030 mm
Peso com caixa	18 kg
Dimensões da caixa	810 x 500 x 500 mm
Código de barras	5604612727048



Chave de segurança



Compacta



Saco de recolha

Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha.

